


63.31

Pépinnières



Ch. De Schryver

■ AVENUE ASTRID, 118

ASSEBROUCK-Bruges

■ BELGIQUE

CRÉATIONS

DE JARDINS

1937.1938

~~1936-1937~~

AUTOMNE 1936

PRINTEMPS 1937

**CATALOGUE GÉNÉRAL
DES PÉPINIÈRES**

Ch. De Schryver

Avenue Astrid, 118
ASSEBROUCK -- BRUGES

Télégrammes :

Pépinières DESCHRYVER, Assebrouck

Téléphone :

BRUGES 321.94

Compte chèques postaux : 31196

Registre du Commerce Bruges No 4194

=====

HERFST 1936

LENTE 1937

**ALGEMEENE PRIJSLIJST
DER BOOMKWEKERIJEN**

Ch. De Schryver

Astridlaan, 118
ASSEBROUCK -- BRUGGE

Telegrammen :

Boomkwekerijen DESCHRYVER, Assebrouck

Telefoon :

BRUGGE 321.94

Postcheckrekening, 31196

Handelsregister Brugge No 4194

CONDITIONS DE VENTE.

Les prix cotés sont en francs belges.

Par le fait de nous remettre sa commande le client accepte les conditions ci-après :

Nos plantes sont offertes, sauf vente ou variations.

Les plantes sont vendues prises et agréées au départ.

Pour chaque commande l'acheteur est prié d'indiquer clairement l'adresse et le lieu de destination, ainsi que le mode d'expédition.

On est prié de mentionner si les plantes doivent être livrées en haute tige, baliveau, espalier, pyramide ou cordon.

Sauf avis contraire les variétés manquantes seront remplacées par d'autres analogues.

Le prix du 100 est applicable à partir de 25 sujets d'une même espèce ou variété. Prix spéciaux pour grandes quantités.

Les plantes voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Responsabilité pour gelée ou non-reprise est déclinée d'avance. Avaries par suite de retard, dégâts ou vol sont à charge des transporteurs.

L'emballage, toujours très soigné, est facturé au prix de revient et n'est jamais repris.

Toutes réclamations doivent être faites à la réception de la marchandise ; sinon elles ne peuvent être prises en considération.

Les paiements se font au comptant sans escompte. Afin d'éviter les frais d'encaissement nous prions nos clients de procéder par versement à notre compte chèques-postaux N° 31196.

Toutes contestations relatives aux achats ou aux ventes relèvent de la juridiction du tribunal de Bruges.

VERKOOPSVOORWAARDEN.

De planten worden verkocht ter kweekerij genomen en verzonden op kosten en risico's van den kooper.

De inpakkosten worden aan aankoop prijs gerekend en het materiaal gediend hebbende voor het inpakken wordt niet teruggenomen.

Klachten moeten dadelijk na ontvangst der koopwaar, gedaan worden, anders worden zij niet in aanmerking genomen.

De kooper wordt verzocht duidelijk zijn adres en bestemmingsplaats op te geven, alsmede de te volgen richting of wijze voor verzending.

Voor alle houtgewas gelieve te bepalen of de planten dienen geleverd te worden in hoogstam, spilvorm, leivorm, struik, pyramied of snoer.

Zonder tegenbericht worden de ontbrekende soorten door gelijkaardige vervangen.

De prijs per 100 wordt toegepast te beginnen van 25 stuks van eenzelfde soort. Bijzondere prijzen voor groote hoeveelheden.

De rekeningen zijn comptant betaalbaar. Men wordt verzocht te storten op onze postcheckrekening N° 31196.

Bij mogelijke geschillen is alleen de Handelsrechtbank van Brugge bevoegd.

Arbres Fruitiers -- Fruitboomen

Les arbres fruitiers que nous offrons dans ce catalogue sont tous des arbres sains, jeunes, vigoureux et de tout premier choix. Les variétés sont authentiques et choisies parmi les plus méritantes ; toutes sont disponibles en basses tiges, celles précédées d'un T le sont également à hautes tiges.

Les acheteurs qui seraient embarrassés pour le choix des variétés peuvent s'en rapporter à nous en toute confiance. Pour les clients qui choisissent eux-mêmes les variétés, en cas que parmi le nombre, certaines seraient épuisées, nous nous permettons, sauf avis contraire, de les remplacer par d'autres analogues et équivalentes.

*
* *

De fruitboomen, zijn alle gezond, kloek, jong en van eerste keus. Zij zijn geteeld op geschikte onderstammen volgens de vereischte vormen. Alleenlijk de beste soorten, alle echt op naam, maken onze verzameling uit ; alle zijn beschikbaar op laagstam of struikvorm, deze gemerkt met eene T zijn ook op hoogstam voorhanden.

Koopers welke de keus hunner fruitboomen zelf moeilijk kunnen doen, mogen zich in volle vertrouwen tot ons wenden. In geval van gevraagde soorten, zullen deze welke uitgeput zijn, zonder tegenbericht, door andere van gelijke waarde of hoedanigheid vervangen worden.

Abricotiers — Abrikozen

PRIX — PRIJZEN					La pièce-Per stuk
Buissons, 2 ans (Struikvorm, 2 jaar)	...	...	...	...	8,—
Espalier (Leivorm)	...	...	...	...	8,—
Hautes-tiges (Hoogstammen)	...	...	...	...	15,—

VARIETES — SOORTEN

Du Chancelier, fruit gros, sucré et parfumé, de 1^{re} qualité. Fin juillet.

Gros précoce de la St. Jean, fruit gros, bon, très fertile. Juillet.

T. **Pêche de Nancy** (Broompark), fruit très gros, bon, de toute 1^{re} qualité, Août.

Précoce de Boulbon, fruit gros, très bon. Juillet. Arbre fertile.

Royal, fruit très gros, excellent. Mi-août.

Artichaut }
Asperges } voir plantes officinales (page 46).

Cerisiers — Kersen en krieken

PRIX — PRIJZEN					La pièce-Per stuk	Le 100
Buissons (Struikvorm) 1 an (1 jaar)	...	...	...	...	5,50	500,—
Buissons (Struikvorm) 2 ans (2 jaar)	...	...	...	...	8,—	750,—
Espaliers (Leivorm) 2 ans	...	...	...	...	10,—	900,—
Hautes tiges, (Hoogstammen)	...	...	...	...	7 à 9	650 à 850

VARIETES — SOORTEN

- T. **Bigarreau blanc ou rose**, fruit très gros. rose du côté du soleil, 1^{re} qualité. Commencement juillet.
- T. — **Esperen**, fruit gros, rose vif sur fond jaunâtre, de toute 1^{re} qualité. Mi-juillet.
- T. — **jaune de Drogan**, fruit gros, jaune clair, 1^{re} qualité. Mi-juillet.
- T. — **Napoléon** (Gros Cœur), fruit très gros, rose lavé de rouge, 1^{re} qualité. Mi-juillet.
- T. — **noir**, fruit gros, noir, de bonne qualité. Commencement juillet.
- T. **Cer. Anglaise hâtive** (Royale hâtive), fruit assez gros, rouge, de toute 1^{re} qualité. Juin.
- T. — **Hâtive de France** (Fransche vroege), juin.
- T. — **Montmorency à courte queue** (Courte queue de Bruges), fruit gros rouge, saveur acide, excellent. Commencement juillet.
- T. — **Reine Hortense** (Monstrueuse de Bavay ; Belle de Laeken), fruit très gros, rouge sur fond jaunâtre, de toute 1^{re} qualité Juillet.
- T. **Guigne Early Rivers**, fruit très gros, rouge noir, très doux, mûrit une des premières
- T. — **noire hâtive** fruit assez gros, noir 1^{re} qualité. Commencement juin.
- T. — **Albesse de Mouland** (Eysdensche) fruit moyen, noir, chair ferme, Mi-juillet, vigoureux, bon rapport.
- Précoce des Marchés**: la plus précoce, fin mai.

Griottes du Nord — Noordkrieken

Buissons-struiken 1-2-3 ans		4-6-7,50
Espaliers		5,50-7-10
Tiges		7 à 9

Châtaigniers — Kastanjen

Commun (gewone)		8 et 12
De Lyon , (à gros fruit)		12,—

Cognassiers — Kweeboomen

Buissons-struiken		9,—
Tiges-stammen		15,—
Champion , gros, jaune, fertile.		
Du Portugal , très gros, jaune.		

FIGUIERS — VIJGENSTRUIKEN : 5,50 fr.**Fraisiers — Aardbeziën**

Variétés à gros fruits — Soorten met groote vruchten
 Les 10 : 3.50 frs. — Le 100 : 30 frs.

- Alphonse XIII**, fruit gros ou très gros, cordiforme, chair rosée, très bonne et très précoce.
- Avant Garde**, fruit moyen de bonne qualité. Demi-précoce et très productif.
- Bedford Champion**, fruit très gros, chair ferme, juteuse. Se transporte bien.
- Docteur Morère**, fruit très gros, rouge foncé, une des meilleures fraises. Bonne à forcer.
- Jucunda**, très belle variété tardive à gros fruits, bonne et fertile.
- Idéal**, fruit très gros, rouge écarlate de bonne saveur. Demi-hâtive.
- La France**, fruit gros de très bonne qualité, variété vigoureuse et fertile.
- Londres 1918**, fruit conique très gros, rouge rose vif, très tardif. Extra.
- L'or du Rhin** (Rheingold), fruit gros, rouge vif, finement parfumée, très bñne et très précoce.
- Louis Gauthier** fruit très gros, blanc rosé, très bonne et très parfumée.
- Louis Vilmorin**, fruit gros, rouge, excellente variété pour la culture forcée.
- Madame Moutot**, fruit énorme chair ferme et de bonne saveur. Très fertile.

- Marguerite Lebreton**, fruit gros, rouge, variété très hâtive et très fertile, très bonne.
Se force bien.
- Noble**, fruit très gros, rouge vif. Bonne variété à forcer, très précoce et extrêmement fertile.
- Président Marius Duché**, fruit moyen de très bonne qualité, abondante production.
Hâtive.
- Reine des hâtives**, excellente variété précoce d'une grande fertilité.
- Sharpless**, fruit très gros, rouge brillant, juteuse et sucrée. Excellente variété hâtive.
- Souvenir de Nungesser**, fruit très gros, rouge vermillon, de toute 1^{re} qualité, très fertile.
Demi-saison.
- Surprise des Halles**, variété vigoureuse, hâtive et fertile.
- Tardive de Léopold**, fruit très gros, rouge vif. Variété très vigoureuse et très tardive.

FRAISIERS A GROS FRUITS REMONTANTS

Variétés donnant des fruits depuis fin mai jusqu'en octobre.
Aardbeziën met groote vruchten, heel den zomer dragende.
Les 10 : 5,50 frs. ; Le 100 : 50,— frs.

- Abondance**, fruit gros d'un beau rouge vif, d'excellente qualité et d'une fertilité extraordinaire. Variété rustique de grande vigueur.
- Cyrano de Bergerac**, fruit gros d'un beau rouge brillant de 1^{re} qualité, produit abondamment toute la saison.
- Jeanne d'Arc**, fruit gros, très bon, produisant beaucoup en août et jusqu'aux gelées.
- La Perle**, fruit assez gros, rose saumoné d'un goût exquis. Fertilité extraordinaire.
- Madame Louis Bottéro**, fruits d'une belle grosseur d'un beau rouge foncé, chair exquise.
Vigoureuse et fertile.
- Merveille de France**, fruit gros et très gros d'un beau rouge et d'un goût exquis.
Des 4 saisons : perpétuelle, très fertile, plutôt petite.

Framboisiers — Frambozen

La pièce (per stuk) : 0,75 fr. — 10 : 7,— fr. — Le 100 : 60 fr.

Variétés à fruits rouges — Soorten met roode vruchten.

- Hornet**, fruits gros, cramoisi, une des meilleures framboises.
- Merveille des 4 saisons rouge**, fruits rouge violacé, excellente variété remontante.
- Perpétuelle de Billard**, gros fruits rouges. Une des meilleures remontantes.
- Superlative**, fruits gros, doux, très parfumés. Excellente variété.
- Surpasse Falstoff**, fruits gros, rouge foncé. Très bonne.

Variétés à fruits blancs ou jaunes — Witte of gele vruchten.

- Blanche de Souchet**, bonne variété à fruits blancs, très fertile.
- Jaune d'Anvers**, très bonne variété à fruits jaunes.
- Magnum bonum**, fruit gros ronds, blancs ; très productif.
- Merveille des 4 saisons jaune**, excellente variété remontante et très productive.
- Surprise d'automne**, fruits gros, sucrés, très bons. Variété remontante et fertile.

RONCES à Gros FRUITS

- Logan Berry**. Hybride du Framboisier et de la Ronce à gros fruits, rouge noirâtre, très juteux, sucré et délicieux.

La pièce (per stuk) : 4,— fr.

Groseilliers à grappes — Trosbeziën

	La pièce-Per stuk	Le 100
Touffes 3-4 branches (Struiken 3-4 takken) ...	1,25	110,—
„ 5-8 „ „ 5-8 „ ...	1,50	140,—
Demi-tiges, 60-90 cm. (Halfstam 60-80 cm.) ...	6,—	550,—
Tiges 100-120 cm. (stam) ...	9,—	800,—

Variétés à fruits rouges — Roode vruchten

Caucase, fruits très gros, une des plus belles groseilles.

Fay's new prolific, fruits très gros et de bonne qualité, très fertile.

Grosse rouge, fruits gros. Variété vigoureuse et fertile.

Rouge de Hollande, très beaux et gros fruits, fertile. Variété tardive.

Versaillaise rouge, longues grappes à gros fruits, très bon et fertile.

Variétés à fruits blancs — Witte vruchten

Hollande blanc, longues grappes, saveur douce et agréable. Très fertile.

Transparente blanche, longues et belles grappes, fruits très doux.

Versaillaise blanche, une des plus belles et des meilleures à fruits blancs.

Variétés à fruits noirs ou Cassis — Zwarte vruchten of Aalbessen

De Naples, fruits plus gros que le cassis noir commun. Vigoureux et fertile.

Goliath, belles grappes de gros fruits noirs. Très productif.

Leo's prolific, longues grappes de fruits moyens ou gros, très bon. Extrêmement fertile.

Groseilliers épineux — Stekelbeziën

	La pièce-Per stuk	Le 100
Touffes 3-4 branches (Struiken 3-4 takken)	1,75	150,—
» 5-8 » » 5-8 »	2,50	225,—
Demi-tiges, 50-60 cm. (Halfstam 50-60 cm)	6,50	600,—
» 60-80 » 60-80 »	9,50	900,—
Tiges 90-110 cm. (Hoogstam 90-110 cm.)	10,—	975,—

Variétés à gros fruits blancs, jaunes, rouges et verts
Soorten met groote witte, gele, roode en groene vruchten

Blanche ronde	Monstrueuse d'Amérique, rouge
Blanche transparente	Rouge tardive
Clayton, rouge	Verte longue
Diamant, jaune	White Smith, blanc
Golden drop, jaune	Winham's Industry, rouge
Goliath, rouge	Etc.
Gretna green, vert	

Mûriers — Moerbezieboomen

Baliveaux (Jonge boompjes)	La pièce : 20 fr.
Buissons	» 6 fr.

Néfliers — Mispelboomen**à gros fruits — met groote vruchten**

	La pièce-Per stuk	Le 100
Basses tiges, (Struikvorm)	7,50	
Baliveaux (Halfstammen)	11,—	1000,—
Hautes tiges (Hoogstammen)	13,—	1200,—

Noisetiers — Hazelnoten

Belles touffes (Zware Struiken)	La pièce : 2,— fr. ; le 100 : 175 fr.
A feuilles pourpres (Zwarte Hazeloot)	La pièce : 2,50 fr. ; le 100 : 200 fr.

Noyers — Notelaars

	La pièce-Per stuk
Hautes-tiges (Hoogstammen)	15,—

Pêchers — Perzikken

	La pièce-Per stuk	Le 100
Basses tiges (Pyramieden)	5 - 7	450 - 650
Espaliers, 1 an (Leiboomen, 1 jaar)	7,50	700,—
Espaliers, 2 ans (Leiboomen, 2 jaar)	9,—	8,50—
Demi-tiges ou baliveau (Halfstammen)	12,—	1150,—
Hautes tiges (Hoogstammen)	14,—	

VARIETES — SOORTEN

Amsden (Pêche de juin), fruit moyen, très coloré, 1^{re} qualité. Fin juin, commencement juillet.

Belle impériale, fruit très gros, très coloré, 1^{re} qualité. Fin septembre.

Blondel, fruit très gros, rouge foncé, 1^{re} qualité. Fin août.

D'Oignies, fruits gros, de toute 1^{re} qualité. Fin août.

Bon ouvrier, gros rouge, septembre.

Earlest of all, chair blanche non adhérente mûrit 8 jours plus tôt qu'Amsden.

Early Elberta, nouveauté, gros, chair jaune fine se détachant du noyau : juillet.

Earley Rivers, fruit moyen ou assez gros, bonne et fertile. Fin juillet.

Grosse mignonne, fruit gros, cramoisi et rouge brun, de toute 1^{re} qualité. Fin août.

— **hâtive**, fruit gros, rouge brun, de toute 1^{re} qualité. Mi-août.

Le Vainqueur, fruit gros, très coloré. Variété très précoce, bonne et fertile.

Madame Gaujard, très beau et gros fruit 1^{re} qualité. Septembre.

Madeleine blanche, fruit assez gros, jaune verdâtre, 1^{re} qualité. Fin août. Commencement septembre.

— **rouge** (Madeleine de Courson), fruit gros, jaune et carmin, très bon. Commencement septembre.

May flower, gros rouge, noyau non adhérent, 10 jours avant Amsden.

Précoce Alexandre, fruit gros, crème et cramoisi, bon. Commencement juillet.

— **de Hale** (Hale's early), fruit moyen. Très bon et très fertile.

Fin juillet-commencement août.

— **du Canada**, fruit moyen ou gros, 1^{re} qualité. Fin juillet.

Reine des vergers, fruit gros ou très gros, rouge carmin, bon. Mi à fin septembre.

Waterloo, fruit moyen ou gros, rouge pourpre foncé, 1^{re} qualité. Juillet.

Brugnons — Briolen

Brugnon Early Rivers, fruit gros ou très gros, rouge noirâtre, très bon. Fin juillet.

Poiriers — Perelaars

	La pièce-Per stuk	Le 100
Cordons, 1-2 ans (Snoeren, 1 en 2 jaar)	4,50	400,—
Pyramides, 2 ans (Pyramieden, 2 jaar)	6,50	600,—
» 2 ans, choix extra (Pyr. 2 j., extra keus)	8,50	800,—
» 3 ans (Pyramieden, 3 jaar)	10,—	950,—
» choix extra (Pyramieden, extra keus)	12,—	1150,—
Espaliers, 1 étage (Leiboomen, 3 takken)	8,—	750,—
» 2 étages, 2 ans (Leiboom., 5 takken, 2 j.)	10,—	950,—
Hautes tiges, sur franc, (Hoogstammen op wild)	8,—	750,—
» » (Hoogstammen op wild)	10,—	950,—
» » sur franc, espaliers (Hoogstammen leiboomen)	12 - 15	

VARIETES — SOORTEN

Alexandrine Douillard, fruit assez gros, fondant, 1^{re} qualité, très fertile. Octobre-novembre.

Ananas de Courtrai, fruit gros, fondant, de très bonne qualité. Fin août.

André Desportes, fruit moyen, de 1^{re} qualité. Arbre vigoureux et fertile. Commencement août.

Belle de Limoges, fruit gros et beau, 1^{re} qualité. Variété vigoureuse et fertile. Novembre-décembre.

- Bergamotte **Esperen**, fruit moyen, arrondi, de toute 1^{re} qualité. Mars-avril.
 — **Hertrich**, fruit petit ou moyen, sphérique, 1^{re} qualité. Mars-mai.
Beurré Alexandre Lucas, fruit très gros et beau, 1^{re} qualité. Décembre-février.
 T — **Chaboceau** (Jefkespeer), fruit moyen, 1^{re} qualité. Arbre très fertile. Septembre-octobre.
 T — **Clairgeau**, fruit gros ou très gros, 1^{re} ou 2^e qualité suivant le terrain, très fertile. Novembre.
 T — **d'Amanlis**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité. Arbre vigoureux et fertile. Sept.
 — **d'Hardenpont**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité. Décembre-janvier.
 T — **de Mérode** (Double Philippe), fruit gros ou très gros, de bonne qualité, très fertile, Sept. Oct.
 — **Diel** (Beurré royal), fruit gros ou très gros, fondant, 1^{re} qualité. Novembre-Décembre.
 — **Dumont**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité. Octobre-novembre.
 T — **Giffard**, fruit moyen, fondant, de très bonne qualité. Août.
 T — **Hardy**, fruit gros ou assez gros, fondant, de toute 1^{re} qualité. Octobre-novembre.
 — **Beurré Lebrun**, fruit gros, allongé, 1^{re} qualité. Arbre fertile. Septembre-octobre.
 — **Sterckmans**, fruit gros, 1^{re} qualité. Arbre vigoureux et fertile. Décembre.
 — **superfin**, fruit assez gros, fondant, 1^{re} qualité. Septembre-octobre.
 T **Bon Chrétien William**, fruit gros, fondant, musqué, de toute 1^{re} qualité. Septembre.
 T **Calebasse à la reine**, fruit gros, allongé, 1^{re} qualité. Arbre vigoureux et fertile. Sptembre.
 T **Calebasse Bosc**, fruit gros, allongé, demi-fondant, très bon. Arbre fertile. Octobre-novembre.
 T — **de Tirlemont**, fruit gros ou très gros, fondant, 1^{re} qualité. Octobre-novembre.
 T **Canada**, fruit moyen, assez bon. Arbre de verger, vigoureux et très fertile. Commencement août.
 T **Catillac**, fruit très gros, cassant, très bon à cuire. Janvier-mars.
 T **Cerise à fruit brun** (Bruine Kriekpeer), fruit moyen, de bonne qualité. Août.
 T **Clapp's favorite**, fruit gros bien coloré, fondant, 1^{re} qualité. Vigoureux et fertile. Fin août.
Comtesse de Paris, fruit moyen, chair fine, juteuse, très bon. Arbre fertile. Décembre-janvier.
 T **Conférence**, fruit gros ou très gros, forme allongée, fondant, 1^{re} qualité. Très fertile. Octobre.
 T **Conseiller à la Cour**, fruit gros, mi-fondant, de 1^{re} qualité. Vigoureux et fertile. Octobre-novembre.
 T **Curé**, fruit gros, allongé, de 1^{re} qual. Très vigoureux et fertile. Décembre-janvier.
 T **De Tongres** (Durondeau), fruit gros ou très gros, mi-fondant, de toute 1^{re} qualité. Octobre-novembre.
Doyenné d'Alençon (Doyenne d'hiver nouveau), fruit assez gros, fondant, 1^{re} qualité. Janvier-février.
 T **Doyenné du Comice**, fruit gros ou très gros, de qualité extra. La meilleure des poires. Novembre-décembre.
Duchesse d'Angoulême, fruit gros ou très gros, mi-fondant, 1^{re} qualité. Novembre-décembre.
 T **Joséphine de Malines**, fruit moyen, fondant, de toute 1^{re} qualité. Décembre-janvier.
 T **Jules d'Airolles**, fruit assez gros, de toute 1^{re} qualité. Arbre fertile. Déc.-janvier.
 T **Légipont** (Fondante de Charneux), fruit assez gros, très bon et fertile. Oct.-nov.
Le Lectier, fruit gros, chair fine, fondante, très bon. Décembre-janvier.
 T **Louise bonne d'Avranches**, fruit moyen ou assez gros, fondant, de toute 1^{re} qualité. Octobre.
Madame Bonnefonds, fruit assez gros, fondant, 1^{re} qualité. Novembre-décembre.
Marguerite Marrillat, fruit très gros, jaune et rose, de 1^{re} qualité. Septembre.
Marie Guisse, fruit assez gros, 1^{re} qualité. Arbre vigoureux. Février-avril.
Nec plus Meuris (Beurré d'Anjou), fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité. Novembre-décembre.
Nouveau Poiteau, fruit gros, bon. Arbre vigoureux, rustique et fertile. Oct.-nov.
 T **Nouvelle Fulvie**, fruit assez gros, fondant, de toute 1^{re} qualité. Décembre-janvier.
Olivier de Serres, fruit moyen, fondant, de toute 1^{re} qualité, très fertile. Déc.-févr.
Passe Colmar, fruit moyen, fondant de toute 1^{re} qualité. Décembre-février.
Précoce de Trévoux, fruit moyen, très bon. Arbre fertile et très précoce. Août.
Président Roosevelt, fruit très gros, beau, 1^{re} qualité. Octobre.

- T **Saint-Remy**, fruit gros ou très gros, excellent à cuire. Arbre vigoureux et fertile. Mars-avril.
- T **Seigneur d'Esperen**, fruit moyen, fondant, de toute 1^{re} qualité. Septembre.
- T **Soldat Laboureur**, fruit moyen ou assez gros, fondant, de toute 1^{re} qualité. Novembre-décembre.
- T **Triomphe de Jodoigne**, fruit gros ou très gros, de bonne qual. Novembre-décembre.
- T **Triomphe de Vienne**, fruit très gros et très bon, très fertile. Septembre.
- T **William's Duchess**, fruit très gros, de 1^{re} qualité. Arbre vigoureux et fertile. Oct.
- T **Winter Keizerin**, fruit gros, allongé, de 2^e qual. Arbre de verger, très fertile. Oct.
- Zéphirin Grégoire**, fruit petit ou moyen, arrondi, fondant et de toute 1^{re} qualité. Novembre-décembre.

Pommiers — Appelaars

	La pièce-Per stuk	Le 100
Cordons, 1 an (Snoeren, 1 jaar)	4,—	375,—
Buissons ou pyramides, 2 ans (Struikvorm, 2 jaar) ...	7,—	650,—
» » » 2 ans, extra (— extra keus) ...	8,50	800,—
» » » 3 ans (Struikvorm, 3 jaar) ...	10,—	900,—
Espaliers, 1 étage (Leiboomen met 3 takken)	8,—	750,—
» 2 étages (Leiboomen met 5 takken)	10,—	900,—
Hautes tiges greffés sur franc, selon force et variétés		
Hoogstammen op wild, volgens grootte en soorten 7 à 9		650 - 850

Pommiers greffés sur types « East Malling » —

Appelaars gegriffeld op « East Malling » typen

Cordons 1 an	7,—
Buissons 2 ans	11,—
Buissons 3 ans	15,—

VARIETES — SOORTEN

- T **Astrakan rouge**, fruit assez gros, beau coloris rouge pourpré, 1^{re} qualité. Très fertile. Août.
- T **Belle de Boskoop** (Goudreinette), fruit gros ou très gros, de toute 1^{re} qualité. Janviers-mars.
- T **Belle de Pontoise**, fruit très gros, rouge carmin, 1^{re} qualité. Dec.-février.
- T **Belle fleur de Brabant**, fruit moyen, strié de rouge, 1^{re} qualité. Arbre de verger. Janvier-mars.
- T **Belle fleur double ou de France**, fruit gros, fortement coloré, 1^{re} qualité. Arbre vigoureux. Décembre-mars.
- T **Belle-fille de Normandie**, une des plus belles pommes, énorme, sucré, pour la table et la cuisine. Nov.-janvier.
- T **Berlander**, fruit gros, bien coloré, de bonne qualité. Excellent arbre de verger. Décembre-mars.
- T **Bismarck**, fruit gros, fortement coloré, assez bonne qualité. Arbre très fertile. Janvier-mars.
- T **Blenheim pipin**, fruit gros, 1^{re} qualité. Arbre vigoureux et fertile. Décembre-mars.
- T **Calville blanc**, (à côtes ou d'hiver), fruit gros, tendre, jaune, de toute 1^{re} qualité. Janvier-mars.
- T **Calville rouge d'hiver**, fruit assez gros, côtelé, complètement rouge, 1^{re} qualité. Décembre-février.
- T **Cellini**, fruit gros, bien coloré, assez bon. Arbre d'une fertilité extra-ordinaire. Octobre-décembre.
- T **Court-pendu**, fruit moyen, aplati, de toute 1^{re} qualité. Se conserve longtemps. Janvier-avril.
- T **Cox's orange pipin**, fruit assez gros, jaune marbré de rouge, de toute 1^{re} qualité. Novembre-janvier.
- T **Cox's pomona**, fruit gros ou très gros, richement coloré, 1^{re} qualité. Nov.-Dec.
- T **Duchess of Oldenburgh** (Borowitsky), fruit assez gros, strié de carmin, bon et fertile. Août-septembre.
- T **Empereur Alexandre** (Grand Alexandre), fruit gros ou très gros, bien coloré, 1^{re} qualité. Octobre-novembre.

- T **Gravenstein**, fruit gros ou assez gros, fortement strié de rouge, 1^{re} qualité. Septembre-novembre.
- T **Gueule de mouton** (Keulemans), fruit assez gros, meilleur pour compote, très fertile. Janvier-mai.
- T **Jacques Lebel**, fruit gros ou très gros, tendre, 1^{re} qualité. Bon arbre de verger. Octobre-décembre.
- T **Peasgood's non such** (Sans pareil de Peasgood), fruit très gros et beau, jaune, 1^{re} qualité. Octobre-novembre.
- T **Rambour Mortier**, fruit gros et beau, 2^e qualité. Bel arbre de verger. Déc.-mars.
- T **Reine des reinettes**, fruit assez gros, arrondi, coloré, de toute 1^{re} qualité. Oct.-janv.
- T **Reinette Coulon la jaune**, fruit gros, très joli, jaune, 1^{re} qualité. Janvier-février.
- T — **de Caux**, fruit assez gros strié cramoisi, de toute 1^{re} qualité. Janvier-avril.
- T — **de Chénée**, fruit gros, rouge clair sur fond jaune, de toute 1^{re} qual. Déc.-mars.
- T — **d'Espagne**, fruit très gros, tendre, jaune paille, 1^{re} qualité. Novembre-janvier.
- T — **de France**, fruit gros, jaune lavé de rouge, 1^{re} qualité. Décembre-janvier.
- T — **de Landsberg**, fruit gros, jaune paille, 1^{re} qualité. Très fertile. Déc.-février.
- T — **de la reine**, fruit gros, 1^{re} qualité. Bon arbre de verger. Novembre-janvier.
- T — **Descadre**, fruit gros ou très gros, de toute 1^{re} qualité. Décembre-mars.
- T — **de Canada**, fruit gros ou très gros, jaune rouille, de toute 1^{re} qualité. Déc.-févr.
- T — **étoillée**, fruit moyen, rouge pointillé de gris, 1^{re} qualité. Janvier-mars.
- T **Reinette grise**, fruit moyen, peau rude recouverte de rouille, de toute 1^{re} qualité. Janvier-avril.
- T — **Kerkvoorde**, Vigoureux très gros, beau, bien coloré, de toute 1^{re} qualité, se conservant jusqu'au printemps.
- T **Sans pareil**, fruit moyen, excellent pour cuire. Extrêmement fertile. Oct.-nov.
- T **Signe Tillish**, fruit très gros, de bonne qualité. Arbre très fertile. Nov.-janvier.
- T **The Queen**, fruit gros ou très gros, strié rouge, 1^{re} qualité. Fertilité remarquable. Octobre-décembre.
- T **Transparente blanche**, fruit assez gros, blanc jaunâtre, bonne qualité. Très fertile. Fin juillet-août.
- T **Transparente de Croncels**, fruit gros, blanc jaunâtre éclairé rose, 1^{re} qualité. Arbre sain et vigoureux. Septembre-octobre.
- Wolf Rivers** (Nouveauté) : la plus grosse des pommes et une des plus belles. Novembre-janvier.

POMMIERS A CIDRE — CIDERAPPELS

Disponibles en hautes-tiges dans les meilleures variétés :
Beschikbaar op hoogstam in de goede soorten :

La pièce-Per stuk	Le 100
9,—	800,—

Pruniers — Pruimelaars

	La pièce-Per stuk	Le 100
Basses tiges, 1 an (Snoeren, 1 jaar)	5,—	450,—
Pyramides, 2 ans (Srtuikvorm, 2 jaar)	6,50	600,—
» 3 ans » 3 jaar)	8,—	750,—
Espaliers, 1 étage (Leiboomen, 3 takken)	8,—	700,—
» 2 étages » 5 »	10,—	900,—
Hautes tiges (Hoogstammen)	8 à 10	700 à 900

VARIETES — SOORTEN

- T **Altesse double**, fruit gros, violet, 1^{re} qualité. Septembre.
- T **Altesse simple** (Quetsche d'Allemagne), fruit moyen, violet foncé, 1^{re} qualité à sécher, Septembre.
- T **Belle de Louvain**, fruit gros, violet, 1^{re} qualité. Août. Arbre vigoureux et fertile.
- T **Bleue de Belgique**, fruit assez gros, pourpre bleuâtre, 1^{re} qualité. Août.
- T **Burbanck**, (variété japonaise) moyenne, peau jaune colorée de rouge carmin, chair jaune, très ferme, parfumée ; fruit ayant l'aspect d'un brugnon, variété très fertile.

- T **Coe's golden drop** (Goutte d'or), fruit gros, jaune doré, de toute 1^{re} qualité. Fin septembre.
- T **Early Rivers favourite**, fruit petit, pourpre bleuâtre, 1^{re} qualité. Très fertile et précoce. Juillet.
- T **Jefferson**, fruit gros, jaune, 1^{re} qualité. Septembre.
- T **Kirke's plum**, fruit gros ou assez gros, violet foncé, 1^{re} qualité, fertile. Septembre.
- T **Mirabelle de Nancy**, fruit petit jaune, de toute 1^{re} qualité. Août.
- T **Prune Monsieur** (Monsieur violet), fruit assez gros, pourpre, 1^{re} qualité. Commencement août.
- T **Prune Pêche**, fruit gros ou très gros, rouge pourpre, 1^{re} qualité. Fin juillet, commencement août.
- T **Queen Vicoria**, fruit gros, rouge clair, très fertile. Septembre.
- T **Washington**, fruit gros, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité. Sept. Vigoureux et fertile.

REINE CLAUDIERS

- T **Reine Claude d'Alhan** (Conducta), fruit gros, rouge violacé, de toute 1^{re} qualité. Fin août, comm. sept.
- T — — **de Bavay**, fruit gros, jaune verdâtre, 1^{re} qualité. Fin septembre, commencement octobre.
- T — — **Diaphane**, fruit assez gros, jaune d'or et carmin, de toute 1^{re} qualité. Fin août, comm. sept.
- T — — **dorée** (Crottée), fruit moyen, jaune, de toute 1^{re} qual. Fin août, comm. septembre.
- T — — **d'Oullins**, fruit gros, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité. Mi-août.
- T — — **verte**, fruit moyen, vert jaunâtre, de toute 1^{re} qualité. Fin août, comm. septembre.
- T — — **violette**, fruit moyen, violet foncé, de toute 1^{re} qualité Mi- à fin septembre.

Vignes — Wijngaarden of Druiven

	La pièce-Per stuk	Le 100
Plantes cultivées en pots	6,50	600,—
Fortes plantes cultivées en pots (Kloeke planten in pot get.)	8,50	800,—

Variétés hâtives pour plein air — Vroege soorten voor volle lucht.

- Chasselas de Fontainebleau** ou doré. Grappe moyenne, grain assez gros, blanc doré, de toute 1^{re} qualité. Excellente variété recommandable également pour serres.
- Chasselas rose** ou royal. Grappe moyenne, rose, de toute 1^{re} qualité. Convient également sous verre.
- Madeleine royale**. Grappe assez forte et serrée, grain assez gros, jaune verdâtre, de 1^{re} qualité.
- Saint-Laurent** (Morillon noir). Grappe petite, grains noirs, petits, de bonne qualité et très précoce.
- Vander Laan**. Grappe moyenne, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité, hâtive et fertile.

Variétés pour serres — Soorten voor onder glas

- Alphonse Lavallée**. Grappe grosse, grains très gros, noirs, 1^{re} qualité.
- Black Alicante**. Grappe grosse ou très grosse, grains très gros, noirs, à peau épaisse, d'assez bonne qualité.
- Forster's white seedling**. Belle grappe à grains gros, jaune verdâtre, de 1^{re} qualité. Très fertile.
- Frankenthal** (Black Hamburg). Belle grappe à gros grains, noir violet, de toute 1^{re} qualité. La meilleure variété pour serres.
- Gros Colman**. Très belles grappes à grains énormes, noirs, à peau épaisse. Très tardif.
- Muscat d'Alexandrie**. Grappe grosse et longue, grains très gros, blanc jaunâtre, de très bonne qualité. Tardif.
- Muscat de Bowood**. Grappe grosse, grains très gros, blanc ambré. Variété très estimée surtout en Angleterre.
- Muscat de Hambourg**. Grappe forte à grains gros, noirs, 1^{re} qualité. Assez tardif.
- Parc de Versailles**. Grappe allongée, grains gros, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité.
- Royal Emile**, magnifique raisin à très gros grains, noir violet, d'assez bonne qualité se conservant bien.
- Waltham Cross**. Grappe très grosse à grains également très gros, blancs de très bonne qualité.

Rosiers - Rozelaars

Explication des abréviations.

H. T.	Rosiers Hybrides de thé. Variétés à floraison continue.
Pern.	Rosiers Pernetiana. Espèce à superbes coloris nouveaux, feuillage luisant et à floraison continue.
Pol.	Rosiers Polyantha : petite taille naine et compacte, fleurs nombreuses en corymbes, à floraison continue.
Mult. nain.	Multiflores nains; même espèce que les Polyantha.
H. Rem.	Hybrides Remontants ; à végétation très vigoureuse.
H. T. Grimp et Sarm.	Rosiers Sarmenteux ou Grimpants. Espèce d'une végétation rapide et à floraison permanente, à très grandes fleurs.
Pern. Grimp.	Même végétation et floraison à feuillage vert luisant.
Wich. et	Wichuriana et Multiflores; croissance extraordinaire à feuillage vert brillant.
Mult. Grimp.	Floraison en corymbes de petites fleurs.

Nous possédons une nombreuse collection, choisie parmi les variétés les plus méritantes.

Nous invitons notre honorable clientèle, à visiter nos cultures à l'époque de la pleine floraison.

Wij bezitten eene groote verzameling van de beste soorten. Wij verzoeken onze achtbare klanten, onze kweekerijen te bezoeken als de rozen in vollen bloei zijn.

	La pièce-Per stuk	Le 100
Variétés courantes 1 ^{re} choix	1,50	125,—
Variétés courantes 2 ^e choix	1,00	80,—
Nouveautés 1930 2	8,—	
Nouveautés 1931 6	4,—	375,—
Nouveautés 1932 3	1,75	150,—
Nouveautés 1933 4	2,50	225,—
Nouveautés 1934 5	3,00	275,—
Grimpants remontants (sauf nouv.)	2,—	175,—
Grimpants multiflores (sauf nouv.)	1,75	150,—
Tiges 70 - 90 cm.	7,50	725,—
Tiges 100 - 120 cm.	9,—	875,—
Pleureurs 140 - 160 cm.	15,—	
Pleureurs 160 - 180 cm.	18,—	
Pleureurs 180 - 200 cm.	20,—	

Albert Maumène (1934) : rouge nuancé cuivre.

Alice Stern (H. T.) : blanc carné, florifère.

Amber (H. T.) : jaune grande florifère.

Ambassador (1933) (H. T.) : très belle nouveauté américaine. Type de Talisman d'une couleur saumon bronzé. Odoriférante, d'une floraison abondante. Très recommandable pour la fleur coupée et la plantation.

Ami L. Cretté (H. T.) : rouge carmin velouté nuancé sur fond jaune.

Ami Quinard (H. T.) : grenat noir éclairé d'écarlate.

Angèle Pernet (Pern.) : orange rougeâtre.

Ariel jaune orange nuancé de rouge.

Aroma (H. T.) : rouge tendre.

Aspirant Marcel Rouyer (H. T.) : abricot rougeâtre.

August Noack (H. T.) : rouge écarlate.

Baroness Kraijenhoff (Pern.) Fleur rose teinté d'ocre très grande et pleine. Vigoureux.

Barcelona (1932) (H. T.) : rouge carminé foncé velouté.

Bedrich Smetana (1933) (H. T.) : fleur blanc-crème à blanc de nacre bordé rouge vermillon. Arbuste vigoureux. Toujours fleuri.

Bentveld (1932) (H. T.) : carmin-orange.

Betty Sator (H. T.) : rose églantine brillant.

Betty Uprichard (H. T.) : rose saumon délicat.

- Better Times** (1935) : fleur de coloris rose-cerise. Fleur bien pleine, double et d'un parfum délicieux. Arbuste très vigoureux. Très résistant aux maladies. Tiges longues, très rigides. Très florifère. Une des meilleures pour la fleur coupée.
- Briarcliff** (H. T.) : rose clair.
- Brno** (1933) (Pern.) : mélange de couleurs bouton de couleur terra-cotta. Très parfumée. Arbuste vigoureux, très florifère.
- Captain F. S. Harvey Cant** (H. T.) : rose saumoné.
- Cardinal Mercier** (Roser Pernetiana) beau rose amarante retouché d'orange.
- Caroline Testout** (H. T.) : rose clair.
- Catalonia** (1934) (Pern.) : fleur rouge cardinal légèrement suffusé de jaune au revers des pétales.
- Catherine Pechthold** (1934) (H. T.) : d'une superbe couleur orange cuivrée. Bouton allongé de très belle forme sur pédoncule rigide. Végétation vigoureuse et buissonnante, très florifère.
- Cathrine Kordes** (H. T.) : rouge rubis brillant teinté de rouge sang velouté.
- Cayetana Stuart** (H. T.) : jaune safran intense.
- Charles P. Kilham** (H. T.) : rouge d'Orient et orange luisant.
- Clara d'arcis** (1932) (H. T.) : rose vif.
- Comtesse Vandal** (H. T.) : rouge cuivré changeant en chamois brillant.
- Constance** (Pern.) jaune cuivré.
- Condessa De Munter** (1932) (Pern.) : rouge-orange.
- Coral** (H. T.) : rouge corail vif.
- Covent Garden** (H. T.) : rouge cramoisi foncé.
- Dakar** (1932) (H. T.) : rose argenté vif.
- Dame Edith Helen** (H. T.) : rose pur luisant.
- Dazla**, (Pern.) : rouge écarlate orange brillant avec jaune d'or.
- Diane de Broglie** (H. T.) : jaune chamois.
- Directeur Plumecocq** (H. T.) : jaune chamois.
- Doris Dickson** (Pern.) : jaune crème orange, veiné de rouge cerise.
- Druschki Rubra** (H. T.) : la « Frau Karl Druschki » à teinte rouge.
- Duquesa de Peneranda** (Pern.) : orange saumon.
- Edith Krause** (H. T.) : blanc verdâtre.
- Edith Nelly Perkins** (H. T.) : rouge d'Orient.
- Editor MacFarland** (H. T.) : rose franc vif.
- E. G. Hill** (H. T.) : rouge écarlate.
- Eileen Dorothea** (Pern.) : rouge cramoisi brillant.
- E. J. Ludding** (H. T.) : fleur carmin satiné nuancé de rouge corail et saumon.
- Elena Castello** (1932) (Pern.) : jaune abricot.
- Elizabeth Arden** (H. T.) : blanc pur.
- Elvira Aramayo** (Pern.) : rouge indien.
- Etoile d'or** (H. T.) : jaune d'or lég. cuivré, jaune citron à l'intérieur, très florifère.
- Etoile de France** (H. T.) : rouge grenat velouté.
- Etoile de Hollande** (H. T.) : rouge foncé brillant.
- Europa** (H. T.) : rouge cardinal.
- Florex** (H. T.) : saumon corail teinté de carmin orange.
- Frank W. Dunlop** (H. T.) : rose carmin.
- Frau Karl Druschki (Reine des Neiges)** (H. Rem.) : blanc de neige pur.
- Fritz Hoyer** (1934) : fleur rouge foncé pur.
- General Jacqueminot** (H. Rem.) : rouge géranium velouté.
- General MacArthur** (H. T.) : rouge écarlate brillant.
- General Superior Arnold Janssen** (H. T.) : carmin foncé.
- Georg Arends** (H. Rem.) : rose carmin.
- George Dickson** (H. T.) : cramoisi écarlate velouté noirâtre.
- Gipsy Lass** (1932) (H. T.) : rouge cramoisi écarlate.
- Gladys Benskin** (Pern.) : rouge cerise nuancé de jaune orange.
- Gloire de Hollande** (H. T.) : rouge foncé.
- Graaf Godard Bentinck** (H. T.) : carmin de cochenille.
- Hermann Eggers** (H. T.) : rouge éblouissant.
- Hilda** (H. T.) : rose saumoné.
- Independance Day** (Pern.) : jaune soleil d'or.
- J. A. Gomis** (1933) (H. T.) : fleur rouge cramoisi à l'intérieur et jaune nuancé de rouge à l'extérieur der pétales.

- Mensing (H. T.) : rose églantine foncé brillant.
 J. C. Thornton (H. T.) : écarlate cramoisi, vigoureux.
 Joanna Hill (H. T.) : jaune clair à centre plus foncé.
 Jean C. N. Forestier (Pern.) : laque carminé légèrement nuancé.
 Jules Gaujard (Pern.) : rouge de Carthame brillant.
 Julien Potin (Pern.) : jaune primevère.
 Juliet (Pern.) : rouge rose riche.
 Juliet Staunton Clark (1932) (H. T.) : blanc rosé.
 Jubilaire de Mararyck (H. T.) : rouge écarlate velouté.
 Jonkheer J. L. Mock (H. T.) : rose Nilsson foncé.
 Golden Dawn (Pern.) : jaune pâle.
 Golden Emblem (Pern.) : or nuancé de carmin.
 Golden Gleam (Pern.) : jaune d'or brillant.
 Golden Glory (Pern.) : jaune d'or foncé.
 Golden Ophelia (H. T.) : jaune abricot.
 Gorgeous (H. T.) : jaune orange foncé.
 Grenadier (H. T.) : rouge groseille brillant.
 Grenoble (H. T.) : écarlate foncé brillant.
 Hadley (H. T.) : cramoisi écarlate foncé.
 Harvard (1932) (H. T.) : rouge cramoisi foncé brillant.
 Heinrich Wendland (Pern.) : fleur d'un beau mélange de couleurs : pétales jaune d'or pur luisant, intérieur rouge capucine.
 Helen Davis (1932) (H. T.) : cramoisi écarlate.
 Her Majesty (H. Rem.) : rose vif.
 Hollywood (1935) (H. T.) : Fleur rouge pourpre. Variété d'avenir pour la fleur coupée.
 Koningin Luise (H. T.) : blanc pur.
 Koningin Astrid (H. T.) : orange cuivré bouton allongé, variété vigoureuse et florifère ; la pièce : 5 fr.
 Korovo (H. T.) : rose fleur de pêcher et vieux rose cuivre.
 Kralj Tomislav (H. T.) : rouge solferino.
 Lady Ashtown (H. T.) : rose pâle.
 Lady Barnby (H. T.) : rouge cerise.
 Lady Fairfax (H. T.) : rose et rouge cerise teinte de jaune à la base.
 Lady Sylvia (H. T.) : rose abricot et or.
 La Marechale Petain (H. T.) : carmin de cochenille brillant.
 La Tosca (H. T.) : rose tendre.
 Laurent Carle (H. T.) : carmin brillant.
 Lemon Beauty (1932) (Pern.) : blanc crème nuancé jaune chrome.
 Leon Chenault (H. T.) : rose saumon.
 Lesley Dudley (1932) (H. T.) : carmin écarlate orange et rose saumoné.
 Lieutenant Chauré (H. T.) : rouge cramoisi.
 Lord Charlemont (H. T.) : rouge cramoisi.
 Lond Stair (H. T.) : cramoisi velouté.
 Los Angeles (Pern.) : feu rose éclatant.
 Louise-Catherine Breslau (Pern.) : rouge crevette.
 Louise Krause (H. T.) : rouge orange.
 Lucie Marie (Pern.) : bouton d'or veiné d'orange abricot.
 Madame Butterfley (H. T.) : rose abricot et or.
 Madame Abel Châtenay (H. T.) : rose vif carminé.
 Madame A. Roure (Pern.) : chrome or brillant verni de rouge.
 Madame Edouard Herriot (Pern.) : rouge corail.
 Madame Emile Daloz (1933) (Pern.) : Bien double, sa couleur est rose pourpre satiné, revers des pétales rose vif.
 Madame G. Hekkens (H. T.) : rouge cramoisi velouté.
 Madame Helene Dapples (1932) (H. T.) : rouge cramoisi luisant.
 Madame Henri Queuille (Pern.) : rose crevette.
 Madame Jules Bouche (H. T.) : blanc saumoné.
 Madame Jules Grolez (H. T.) : rose de Chine.
 Madame Jules Guerin (H. T.) : jaune doré.
 Madame Louis Lens (1932) (H. T.) : blanc pur, de forme parfaite, fleur coupée.
 Madame L. Tremeau (Pern.) : rose teinté rouge capucine.

- Madam Nicolas Aussel (Pern.) : saumon nuancé de carmin et ocre teinté de jaune à la base.
- Madame Pierre Forestier (1933) (H. T.) : orange ombré de carmin crevette brillant. Florifère.
- Madame Pierre S. Du Pont (H. T.) : jaune sur fond ocre.
- Madame Plumecocq (Pern.) : jaune or brillant.
- Madame Raymond Gaujard (Pern.) : rouge cuivre.
- Mme Segond Weber (H. T.) : rose saumoné.
- Madame Van de Voorde (H. T.) : fleur écarlate brillant.
- Magdalena de Nubiola (Pern.) : chair saumoné.
- Malar-Ros (1932) (H. T.) : beau rouge pur.
- Mama de Meyer (H. T.) : crème nuancé de saumon.
- Merechal Lyautey (H. T.) : rouge foncé brillant.
- Margaret McGredy (H. T.) : orange écarlate.
- Margarete Gnau (H. T.) : blanc carné sur fond jaune.
- Marguerite Chambard (H. T.) : rouge géranium.
- Marianne (1933) (H. T.) : jaune cuivré, rose et rouge en mélange.
- Mary Hart (1933) (H. T.) : rouge sang foncé velours avec un rayonnement d'ambre.
- Mary Murray (H. T.) : jaune abricot.
- Max Krause (H. T.) : jaune orange rougeâtre.
- McGredy's Peach (1933) (H. T.) : blanc crème jaunâtre.
- McGredy's Scarlet (H. T.) : fleur écarlate velouté brillant.
- McGredy's Yellow (1933) : jaune bouton d'or éclatant.
- Mevrouw G. A. Van Rossem (Pern.) : jaune orange.
- Mevrouw Henri Daendels (Pern.) : jaune abricot.
- Molly Darragh (Pern.) : vieux rose brillant.
- Mrs. Aaron Ward (H. T.) : jaune indien.
- Mrs. Beckwith (Pern.) : jaune.
- Mrs. Henry Morse (H. T.) : rose brillant.
- Mrs. Henry Winnett (H. T.) : coloris rouge brillant.
- Mrs. Herbert Hoover (H. T.) : rouge cramoisi écarlate.
- Mrs. John Laing (H. Rem.) : rose.
- Mrs. Paul Goudie (1932) (Pern.) : jaune d'or bordé de carmin écarlate.
- Mrs. Sam McGredy (H. T.) : écarlate orange cuivre brillant.
- Mrs. T. B. Doxford (1932) (H. T.) : vieux rose teinté de rouge.
- Mrs. Paul Pierson (1932) (H. T.) : rose pâle, rose plus foncé à l'intérieur. Vigoureux.
- Night (H. T.) : cramoisi noirâtre.
- Nigrette (1933) (H. T.) : fleur rouge noirâtre velouté intense sans autre nuance.
- Ophelia (H. T.) : saumon chair.
- Otto Krauss (Pern.) : jaune cuivré.
- Paul Neyron (H. Rem.) : rose Neyron pur.
- Paul's Lemon Pillar (Grimp.) : jaune soufre.
- Paz Vila (Pern.) : rouge crevette.
- Perfume (H. T.) : rouge feu cramoisi velouté.
- Picture (1932) (Pern.) : rose clair velouté.
- Portadown (H. T.) : rose cramoisi riche.
- Pordadown Bedder (H. T.) : jaune orange et rouge cerise.
- Portadown Fragrance (H. T.) : rose orange saumoné brillant.
- Porto (1934) (H. T.) : rouge écarlate brillant homogène et constant, un des plus beaux coloris rouges, très florifère.
- Président Briand (H. Rem.) : rose, teinté.
- Président Herbert Hoover (Pern.) : rouge cerise et jaune.
- Président Bryski.
- Princess Margaret Rose (1932) (Pern.) : rose saumoné.
- Queen Mary (H. T.) (1936) : grande fleur orange saumoné, nuancé de rouge corail à l'épanouissement, bouton allongé sur tige rigide, variété très vigoureuse et florifère.
- Rapture (H. T.) : rose abrcot foncé.
- Reverend F. Page Roberts (H. T.) : jaune clair.
- Ria Wenning (H. T.) : rouge cramoisi cochenille brillant.
- Ronald Healy (1932) (H. T.) : vieux-rose orange.
- Roselandia (H. T.) : jaune abricot.

- Roslyn** (1932) (Pern.) : jaune doré éclaboussé d'orange.
Sanguinaire (1933) (Pern.) : fleur rouge sang de bœuf brillant passant au pourpre carminé foncé, ongle largement jaune.
Schwabenland (H. T.) : rose amarante.
Sir Basil McFarland (H. T.) : rose saumoné orange, teinté de jaune.
Sœur Therese (Pern.) : jaune chaud.
Southport (1933) (H. T.) : orange écarlate, très brillant.
Souvenir de Denier Van der Gon (1935) (H. T.) : bouton allongé, de belle forme ; jaune cuivré pur. Feuillage foncé, sans maladie, variété pour la fleur coupée.
Souvenir (1933) (H. T.) : couleur riche foncé or jaune.
Souvenir de Marcelle Balage (H. T.) : chair satiné.
Souvenir de Claudius Pernet (Pern.) : jaune soleil pur.
Souvenir d'Emmanuel Buatois (1932) (Pern.) : rouge corail.
Souvenir de Georges Pernet (Pern.) : rouge d'Orient.
Souvenir de H. A. Verschuren (H. T.) : jaune de cadmium.
Souvenir de Francis Borges (1932) (H. T.) : chair, centre saumon orangé.
Souvenir de Madame C. Chambard (H. T.) : rose crevette, fond orange.
Sunkist (1932) (H. T.) : jaune orange cuivré.
Talisman (Pern.) : rouge écarlate pur et jaune d'or.
Tatik Brada (1933) (H. T.) : terra-cotta bonne croissance à feuillage luisant.
The Daily mail Scented Rose (H. T.) : rouge velouté noirâtre.
Token (1935) (H. T.) : Fleurs doubles, unicolores, de couleur abricot, très florifère feuillage luisant, résistant aux maladies.
Tom Barr (1932) (Pern.) : jaune et orange rougeâtre.
Trigo (H. T.) : jaune indien.
Valour (Pern.) : fleur rouge nuancé or : viroureux, florifère.
Vianden (Pern.) : rose rougeâtre et rose de Carthame.
Vierlanden (1932) (H. T.) : rouge orange.
Viktoria Adelheid (1932) (H. T.) : jaune d'or bordé et nuancé de rouge feu brunâtre.
Ville de Malines (Pern.) : jaune nuancé de rouge cerise.
Ville de Paris (Pern.) : jaune soleil.
W. E. Chaplin (H. T.) : rouge cramoisi foncé.
White Killarney (H. T.) : blanc pur.
Wilhelm Kordes (Pern.) : rouge capucine.
William Orr (H. T.) : cramoisi velouté brillant.
Willowmere (Pern.) : rouge crevette.
Willy Chapel (Pern.) : jaune cuivré nuancé de saumon-crevette, florifère.

Rosiers-grimpants -- Klimrozelaars

- Alberic Barbier** (Wich.) : blanc crème.
Américan Pillar (Wich.) : rose vif brillant.
Blaze (1933) (Grimp.) : coloris rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi plus intense que celui de « Paul's Scarlet Climber »
Climbing Madam Butterfly (H. T. Sarm.) : rose abricot et or. connue, très grande fleur rouge-écarlate.
Climbing Caroline Testout (H. T. Grimp.) : rouge chair.
Climbing Etoile de Hollande (H. T. Sarm.) : rouge cramoisi.
Climbing General MacArthur (H. T. Grimp.) : rouge écarlate.
Climbing General Superior Arnold Janssen (Rosier Grimpant à grandes fleurs).
Climbing Gloire de Dijon (Thé Sarm. Grimp.) : jaune saumon.
Climbing Gloria Mundi (1933) (Gloria Mundi Grimpant).
Climbing Golden Emblem (Pern. Grimp.) : fleur jaune pur foncé.
Climbing Jonkheer J. L. Mock (H. T. Sarm.) : rose Nilsson foncé.
Climbing Joseph Guy (Pol. Grimp.) : rouge écarlate vif.
Climbing Louise-Catherine Breslau (Pern. Grimp.) : rouge crevette.
Climbing Madam Butterfly (H. T. Sarm.) : rose abricot et or.
Climbing Madame Abel Châtenay (H. T. Grimp.) : rose vif.
Climbing Madame Herriot (Pern. Grimp.) : rouge corail.
Climbing Madame Jules Grolez (H. T. Grimp.) : rose de Chine.

Climbing Mrs. Henry Morse (H. T. Grimp.) : rose brillant.
Climbing Mrs Henry Winnett (H. T. Sarm.) : fleurs rouges.
Climbing Ophelia (H. Grimp.) : saumon chair.
Climbing Roselandia (1934) très vigoureux et très florifère, fleur jaune abricot.
Climbing Souvenir de Claudius Pernet (Pern. Grimp.) : jaune pur.
Climbing Souvenir de Georges Pernet (1927) (H. Grimp.) : rouge d'Orient.
Climbing Wilhelm Kordes (1927) (H. Grimp.) : rouge capucine.
Crimson Rambler (Multifl. Grimp.) : cramoisi vif.
Dorothy Perkins (Wch.) : rose saumon.
Eva (1933) : rouge sang, fleurs simples de 5 cm. en grappes var. très remontante.
Excelsa (Wich.) : écarlate brillant.
Gloire de Dijon (Thé Sarm.) : jaune saumon.
Hiawatha (Wich. Grimp.) : riche cramoisi.
Grusz au Teplitz (H. Sarm.) : écarlate vermillon vif.
Lady Gay (Wich.) : rose cerise.
Maréchal Niel (Grimp. Rem.) jaune citron. 4 fr.
New Dawn (1930) (H. Wich. Sarm.) : rose tendre.
Paul Buatois (1931) (H. T. Sarm.) : rouge sang velouté.
Pauls Lemon Pillar (1928) (Grimp.) : jaune soufre.
Paul's Scarlet Climber (Wch.) : écarlate vif.
Princesse d'Orange (1933) (Grimp.) : Polyantha grimpant d'une belle floraison, à teinte d'un rouge vermillon avec reflet orange. Cette variété a obtenu partout, ou elle a été exposée, énormément de succès.
Reveil Dijonnais (1931) (Pern. Sarm.) : jaune d'or, bordé rose.

Rosiers polyanthes -- Polyantha-rozelaars

Ami Leon Chenault (Pol.) : rouge cramoisi foncé.
Catherine Zeimet (Pol.) : blanc pur.
Cheerie (1931) (Pol.) : cramoisi écarlate.
Danse of Joy (1932) (Mult. nain) : rouge éclatant.
Distinction (pol.) : grande, rose.
D. T. Poulsen (1930) (Multiflore nain) : rouge sang pur.
Else Poulsen (Pol.) : rose brillant.
Feuerschein (1930) (Pol.) : rouge feu brillant.
Fireglow (1930) (Multiflore nain) : fleur rouge vermillon brillant teinté d'orange.
Hurst Gem (Po.) : orange écarlate très florifère.
Inspecteur Jagourt (1932) (Pol.) : rose de Chine pur.
Karen Poulsen (1932) (Mult. nain) : rouge vif écarlate foncé.
Jessie (Pol.) : rouge-cerise cramoisi vif.
Korrie Koster (Pol.) : rose.
Joseph Guy (Lafayette) (Pol.) : rouge écarlate vif.
Goldlachs (Golden Salmon) (1927) (Pol.) : saumon doré intense.
Gruss an Aachen (Pol.) : grande, blanc-rosé.
Kirsten Poulsen (Pol.) : rouge écarlate, extra, très florifère.
Madame Norbert Levavasseur (Pol.) : rouge carmin.
Mevrouw van Straaten van Nes (1933) (Pol. Hybr.) : fleur carmin de cochenille brillant, grande, avec pétales ondulées ressemblant un œillet, demi-pleine et fleurissant en grandes touffes. Odorant.
Mrs. Olive Sackett (1931) (Mult. nain) : rouge brillant.
Orange Perfection, Pol. orange.
Orleans Rose (Pol.) : rouge géranium.
Paul Crampel (1930) (Multiflore nain) : écarlate orangé foncé.
Rodhatte (Pol.) : rouge cerise clair.
Rosella (1931) (Pol.) : rose saumoné.
Sheila (1930) (Pol.) : rouge très distinct.

Conifères - Koniferen

Avec mottes de terre solides, cultivés dans un terrain sablonneux et transplantés tous les deux ans, le reprise de nos conifères est très facile

* * *

Les variétés suivies d'un « R » sont celles qui conviennent pour rocailles.

	Hauteur ou âge	La pièce Frs.	Le cent Frs.
ABIES			
» <i>alba</i> (Sapinette blanche)	0 ^m 25-0 ^m 35	8.—	
	0 ^m 35-0 ^m 40	12.50	
» <i>alcockiana</i> , port élané pyramidal élégant	0 ^m 30-0 ^m 40	9.—	
	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50	
	0 ^m 50-0 ^m 60	17.50	
» <i>arizonica</i>	0 ^m 30-0 ^m 50	9.—	
Feuillage argenté au revers.:			
» <i>canadensis</i>	0 ^m 50-0 ^m 80	15.—	
	1 ^m 00-1 ^m 25	20.—	
	1 ^m 25-1 ^m 50	25.—	
	1 ^m 50-1 ^m 75	35.—	
» <i>concolor</i>	0 ^m 70-1 ^m 00	20.—	
Ses branches régulièrement verticillées et étalées, sont garnies de très longues feuilles. Il aime le ter- rain frais, mais pas trop humide.	1 ^m 00-1 ^m 25	22.50	
	1 ^m 25-1 ^m 50	27.50	
	1 ^m 50-1 ^m 75	35.—	
» <i>concolor violacea</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
Le feuillage est d'un bleu argenté.	0 ^m 30-0 ^m 50	12.50	
	0 ^m 50-0 ^m 70	20.—	
	0 ^m 70-1 ^m 00	27.50	
» <i>compacta pyramidalis</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
	0 ^m 70-0 ^m 90	30.—	
» <i>Douglasii</i> (Douglas)	1 ^m 50-2 ^m 00	10.—	925.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	6.50	
	1 ^m 25-1 ^m 50	8.00	
	2 ^m 00-2 ^m 50	20.—	
Croissance rapide; s'accommode à tous les sols, sauf de calcaire, recommandable pour les terrains sablonneux et argilo-silicieux.			
» <i>Douglasii pendula</i> (pleureur) « R »	1 ^m 20-2 ^m 00	37.50	
» <i>Engelmanni</i>	0 ^m 70-0 ^m 80	22.50	
Feuillage légèrement glauque.			
ABIES excelsa (<i>Epicea</i> commun)	0 ^m 80-1 ^m 00	5.—	450.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	6.—	550.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	8.—	725.—
	1 ^m 50-1 ^m 75	10.—	
» <i>excelsa pendula</i> « R »	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—	
<i>Epicea</i> commun pleureur.	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—	
	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50	
	1 ^m 00	27.50	
	1 ^m 25	30.—	
	1 ^m 50	50.—	
	1 ^m 75	75.—	

» Kosteriana glauca Bleu arg.; pour isoler sur pelouses	2 ans	4.—	
	0 ^m 25-0 ^m 30	5.—	
	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—	
	0 ^m 40-0 ^m 50	14.—	
	0 ^m 50-0 ^m 60	18.—	
	0 ^m 60-0 ^m 80	25.—	
	1 ^m 00	80.—	
ABIES Kosteriana glauca pendula Mêmes qualités que la variété précédente, mais pleureur.	1 ^m 20	110.—	
	1 ^m 40	130.—	
	0 ^m 20-0 ^m 30	6.—	
» nobilis	1 ^m 50-1 ^m 75	80.—	
	0 ^m 40-0 ^m 50	14.—	
	0 ^m 50-0 ^m 60	15.—	
» nobilis glauca Jolie teinte bleutée très accentuée. Exige les mêmes sols.	0 ^m 60-0 ^m 80	20.—	
	0 ^m 20-0 ^m 25	5.—	450.—
	0 ^m 25-0 ^m 35	10.—	900.—
» Normanniana Très larges	0 ^m 40-0 ^m 50	14.—	1350.—
	0 ^m 50-0 ^m 70	20.—	
	0 ^m 70-1 ^m 10	35.—	
» occidentalis aurea A feuillage doré.	0 ^m 20-0 ^m 40	6.—	
	0 ^m 40-0 ^m 60	12.—	
	0 ^m 60-0 ^m 80	18.50	
» orientalis aurea Smithi	0 ^m 80-0 ^m 90	30.—	
	1 ^m 00	50.—	
	1 ^m 20	60.—	
» Pinsapo Son port régulier, son feuillage court et disposé tout autour des rameaux, lui donnent un aspect très distinct. Espèce ornementale de premier ordre réussissant bien dans tous les sols et résistant à la chaleur sèche.	1 ^m 40	70.—	
	2 ans	7.—	
	0 ^m 15-0 ^m 20	9.—	
» pisapo glauca Feuillage bleu argenté.	1 ^m 00-1 ^m 25	45.—	
	1 ^m 25-1 ^m 40	55.—	
	0 ^m 15-0 ^m 20	6.—	
» Remonti « R » Nain, belles petites pyramides compactes; pour rocailles et pour isoler en pointe de pelouse.	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
	0 ^m 30-0 ^m 40	12.50	
	0 ^m 40-0 ^m 50	17.50	
» Veitchi Variété de croissance rapide, feuillage vert luisant à la face supérieure, glauque à la face inférieure.	0 ^m 20-0 ^m 25	5.—	450.—
	0 ^m 25-0 ^m 35	6.—	500.—
	0 ^m 35-0 ^m 40	12.—	1150.—
CEDRUS atlantica (Cèdree de l'Atlas) Espèce d'une vigueur remarquable, de belle forme pyramidale.	0 ^m 40-0 ^m 60	17.50	1700.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	25.—	
	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—	450.—
» atlantica glauca « R »	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—	900.—
	0 ^m 40-0 ^m 50	14.—	1350.—
	0 ^m 50-0 ^m 60	18.—	
» atlantica glauca « R »	0 ^m 60-0 ^m 70	22.50	
	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—	
» atlantica glauca « R »	0 ^m 70-0 ^m 80	35.—	
	1 ^m 20-1 ^m 50	30.—	
	1 ^m 50-2 ^m 00	45.—	
» atlantica glauca « R »	2 ^m 00-2 ^m 50	60.—	
	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	
	1 ^m 00-1 ^m 50	22.50	
» atlantica glauca « R »	1 ^m 50-1 ^m 75	30.—	
	1 ^m 75-2 ^m 00	45.—	
	2 ^m 00-2 ^m 25	70.—	
» atlantica glauca « R »	2 ans	5.—	
	0 ^m 60-0 ^m 80	12.50	
	0 ^m 80-1 ^m 00	17.50	
» atlantica glauca « R »	1 ^m 25	22.50	
	1 ^m 50	37.50	
	1 ^m 75	55.—	

» <i>atlantica aurea</i> (Cèdre atlantique doré)	0 ^m 15-0 ^m 25	12.50	
	0 ^m 25-0 ^m 35	20.—	
» <i>atlantica pyramidalis</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	10.00	
Variété très robuste et très droite. Branches nombreuses et très dressées et ramifiées ce qui donne à la plante la forme d'une pyramide étroite bien garnie.	0 ^m 60-0 ^m 80	12.50	
	0 ^m 80-1 ^m 00	17.50	
	1 ^m 00-1 ^m 25	22.50	
	1 ^m 25-1 ^m 50	25.—	
» <i>Deodora</i>	0 ^m 60-0 ^m 80	12.50	
Bel arbre à feuillage glauque d'une teinte superbe, rameaux gracieusement retombants. C'est un des plus beaux arbres d'isolement, qui réussit bien dans les sols argileux, argilo-cilieux ou calcaires.	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	
	1 ^m 00-1 ^m 25	22.50	
	1 ^m 25-1 ^m 50	30.—	
	1 ^m 50-2 ^m 00	35.—	
	2 ^m 00-2 ^m 50	60.—	
CEDRUS Deodora aurea (Cèdre doré de l'Himalaye)	0 ^m 20-0 ^m 30	4.—	
	0 ^m 30-0 ^m 40	5.—	
	0 ^m 40-0 ^m 60	10.—	
	0 ^m 80-1 ^m 00	16.—	
	1 ^m 00-1 ^m 25	22.50	
	1 ^m 25-1 ^m 50	30.—	
	1 ^m 50-2 ^m 00	35.—	
» <i>Libani</i> (Cèdre du Liban)	1 ^m 00-1 ^m 50	22.50	
Port étalé, le plus majestueux de l'ordre des conifères. Recherche particulièrement les sols profonds et un peu frais.	1 ^m 50-2 ^m 00	30.—	
CEPHALOTAXUS (Cephalotaxe)	0 ^m 50-0 ^m 60	30.—	
» <i>Drupacea</i>	0 ^m 60-0 ^m 80	45.—	
Très bel arbuste buissonneux, de moyenne grandeur ; à l'ombre et sous bois et s'accommode de tous les sols où croissent les Taxus.	0 ^m 80-1 ^m 00	60.—	
	1 ^m 00-1 ^m 20	75.—	
CRYPTOMERIA (Cryptomerie)	0 ^m 50-0 ^m 70	4.—	
» <i>japonica</i>	0 ^m 70-1 ^m 00	7.—	
Très rustique et très beau, surtout lorsqu'il est jeune. Aime les sols profonds, plutôt humide que sec.	1 ^m 00-1 ^m 25	10.—	
	1 ^m 25-1 ^m 75	15.—	
	1 ^m 50-2 ^m 00	22.50	
» <i>elegans</i>	0 ^m 20-0 ^m 40	5.—	
Espèce japonaise rustique et d'une rare élégance ; son feuillage plumeux prend en hiver une superbe teinte bronzée.	0 ^m 40-0 ^m 80	12.50	
» <i>japonica compacta</i>	0 ^m 25-0 ^m 40	7.50	
	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50	
	1 ^m 00-1 ^m 25	25.—	
CUPRESSUS Lawsoniana (Faux Cyprès)	1 ^m 00-1 ^m 25	7.50	675.—
Les Cupressus sont de très beaux arbres verts, vigoureux, peu délicats sur la nature du sol, très rustiques.	1 ^m 25-1 ^m 50	10.—	900.—
	1 ^m 50-1 ^m 75	11.—	
	1 ^m 75-2 ^m 00	18.—	
	2 ^m 00-2 ^m 50	22.50	
» <i>Lawsoniana argentea</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	4.50	
	0 ^m 50-0 ^m 60	10.—	
	0 ^m 80-0 ^m 90	22.50	
CUPRESSUS Lawsoniana aurea nova	0 ^m 30-0 ^m 40	4.50	400.—
Port du type, avec la plus jolie panachure jaune qui se puisse voir.	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50	700.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—	900.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	1400.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	20.—	
	1 ^m 25-1 ^m 50	27.50	
» <i>Lawsoniana Allumi</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	4.—	350.—
Belle variété de port pyramidal, feuillage vert glauque.	0 ^m 30-0 ^m 40	4.50	400.—
	0 ^m 40-0 ^m 50	6.—	550.—
	0 ^m 50-0 ^m 60	7.—	650.—
	0 ^m 60-0 ^m 70	8.—	
» <i>Lawsoniana Darleyensis</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	5.—	450.—
Superbe variété à feuillage fortement panaché de blanc.	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50	700.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—	900.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	1400.—

» <i>Lawsoniana erecta viridis</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	5.—	450.—
Branchage érigé et disposé en lames ; feuillage très fin, d'un vert gai particulier.	0 ^m 40-0 ^m 50	6.—	550.—
	0 ^m 50-0 ^m 60	7.—	650.—
	0 ^m 60-0 ^m 70	8.—	
	0 ^m 70-0 ^m 80	10.—	
	0 ^m 80-1 ^m 00	12.50	
» <i>Lawsoniana intertexta</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	5.—	450.—
Arbre gracieux à branches étalées, rameaux flexibles et retombants, de croissance rapide et viugoureuse.	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50	700.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—	900.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	1400.—
	1 ^m 00-1 ^m 20	20.—	
	1 ^m 20-1 ^m 40	27.50	
» <i>Lawsoniana lutea</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50	
Feuillage entièrement lavé de jaune clair plus foncé à l'automne.	0 ^m 40-0 ^m 60	10.—	
	0 ^m 60-0 ^m 80	12.50	
	0 ^m 80-1 ^m 00	17.50	
» <i>Lawsoniana minima glauca</i> « R »	0 ^m 20-0 ^m 25	6.50	600.—
Variété liliputienne très curieuse, forme boule ; feuillage vert glauque foncé.	0 ^m 25-0 ^m 30	8.—	750.—
	0 ^m 40-0 ^m 50	20.—	
	0 ^m 50-0 ^m 60	25.—	
	0 ^m 60-0 ^m 70	40.—	
» <i>Lawsoniana globosa filiformis</i>	0 ^m 20	10.—	
	0 ^m 30	12.50	
	0 ^m 50	20.—	
CUPRESSUS <i>Lawsoniana Silver Queen</i>			
Port plus pyramidal que le type, beaucoup plus élégant par son beau feuillage panaché de blanc.			
» <i>Lawsoniana Stewartii</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—	
Beau feuillage jaune d'or ayant beaucoup de ressemblance avec la variété précédente par sa forme.	0 ^m 30-0 ^m 40	6.50	
	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50	
	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—	
» <i>Lawsoniana stricta glauca</i>	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	
Beau feuillage glauque.	1 ^m 00-1 ^m 25	20.—	
» <i>Lawsoniana Triomphe de Boskoop</i>	1 ^m 25-1 ^m 50	25.—	
Superbe variété dont la coloration vert bleu dépasse en intensité celle des autres Cupressus à feuilles glauques.	1 ^m 50-1 ^m 75	40.—	
» <i>Lawsoniana Westermanni</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	6.50	
Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50	
» <i>Lawsoniana Wisseli</i>	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—	
Forme pittoresque à feuillage vert foncé.	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—	
GINGKO biloba	1 ^m 25-1 ^m 50	15.—	
	1 ^m 50-1 ^m 75	20.—	
JUNIPERUS (Genévrier)			
» <i>hybernica</i> « R »	0 ^m 15-0 ^m 20	4.—	
Tous les Juniperus sont propres à l'ornementation des parcs et des jardins et surtout à la formation des massifs ; ils sont peu difficile sur la nature du terrain.	0 ^m 25-0 ^m 35	5.—	
	0 ^m 40-0 ^m 50	7.50	
	0 ^m 60-0 ^m 80	12.50	
» <i>Sabina</i> (Genévrier de Sabine) « R »	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50	
Ils poussent dans les sols les plus pauvres. Rustique (Diam.)			
JUNIPERUS <i>Sabina masculine</i> (Sabine mâle) « R » :	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50	
	0 ^m 40-0 ^m 60	12.50	
	0 ^m 60-0 ^m 80	20.—	
» <i>Sinensis aurea</i>	0 ^m 20-0 ^m 25	15.—	
Les pousses de l'année sont de teinte verdâtre, passant graduellement au jaune clair. Colonne étroite et tassée ; charmante coloration bleuâtre.	0 ^m 30-0 ^m 40	22.50	
	0 ^m 40-0 ^m 50	27.50	
» <i>Sinensis variegata</i>	0 ^m 50-0 ^m 60	35.—	
Beau feuillage glauque légèrement panaché de blanc.	0 ^m 60-0 ^m 80	40.—	

LARIX leptolepsis pendula « R » (Mélèze pleureur) tiges		25 à 30
» » (Mélèze du Japon)	0 ^m 75-1 ^m 25	2.50
» europa (Mélèze commun)	0 ^m 75-1 ^m 75	2.50
PINUS Austriaca (noir d'Autriche) « R »	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50
	0 ^m 60-0 ^m 80	9.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	12.50
	1 ^m 00-1 ^m 25	15.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	20.—
» flexilis	1 ^m 75-2 ^m 00	30.—
Rustique et recommandable.	2 ^m 00-2 ^m 50	35.—
» maritima	0 ^m 60-0 ^m 80	9.—
Variété recommandée pour le bord de la mer.	0 ^m 80-1 ^m 00	12.50
	1 ^m 00-1 ^m 50	15.—
» montana « R »	0 ^m 50-1 ^m 00	20.—
Petit arbre buissonneux propre à planter dans les talus, rochers et endroits accidentés. Vient bien dans tous les terrains.	1 ^m 00-1 ^m 40	25.—
» strobis (Pin du Lord Weymouth)	0 ^m 60-0 ^m 80	7.—
Extrêmement vigoureux, croît très bien dans les terrains légers humides et même tourbeux. Craint le calcaire.	0 ^m 80-1 ^m 00	9.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	10.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	12.50
RETINOSPORA erecoides (ou Dublia)	0 ^m 20-0 ^m 30	3.25
Arbuste pyramidal buissonneux, compact, Feuillage vert glauque devenant cuivré en hiver.	0 ^m 30-0 ^m 40	8.—
	0 ^m 40-0 ^m 60	12.—
	0 ^m 60-0 ^m 90	15.—
» filifera	0 ^m 15-0 ^m 20	3.25
Arbrisseau pyramidal, à rameaux dont les pousses terminales sont très allongées.	0 ^m 20-0 ^m 30	6.—
	0 ^m 30-0 ^m 60	8.—
	0 ^m 60-1 ^m 00	15.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	45.—
» filifera aurea « R »	0 ^m 20-0 ^m 40	12.50
Arbrisseau à feuillage fin et léger, forme une boule compacte ; l'extrémité des rameaux est d'une jolie teinte jaune d'or, résistant au soleil.	0 ^m 40	20.—
	0 ^m 50	30.—
	0 ^m 60	50.—
» filefera globosa « R »	idem	
Variété naine en forme de boule, Mêmes forces et prix que la variété précédente.		
» obtusa	0 ^m 30-0 ^m 40	5.—
Port compact à très beau feuillage vert.	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50
» obtusa aurea	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—
Même port de plante que la variété précédente à feuillage doré.	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—
» obtusa aurea crispisii	1 ^m 00-1 ^m 25	20.—
Une des plus belles variétés à feuillage jaune d'or.		
» obtusa nana « R »	2 ans	4.—
Convient spécialement pour rocailles.		
» nana aurea obtusa	0 ^m 50-0 ^m 75	12 à 20
	0 ^m 80-1 ^m 00	50.—
RETINOSPORA squarrosa	0 ^m 20-0 ^m 30	3.—
Feuillage vert brillant, très joli et intéressant.	0 ^m 30-0 ^m 40	6.—
	0 ^m 40-0 ^m 60	9.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	12.50
	1 ^m 00-1 ^m 25	15.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	20.—
	1 ^m 50-1 ^m 75	25.—
RETINOSPORA squarrosa sulphurea , jaune:	0 ^m 20-0 ^m 30	4.—
» » »	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—
» » »	0 ^m 40-0 ^m 60	15.—
» » »	0 ^m 60-0 ^m 80	18.50
» » »	0 ^m 80-1 ^m 00	22.50

» <i>pisifera</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	3.—
Arbre plus petit et plus grêle que le <i>Retinospora obtusa</i> , à cime plus large. Très rustique.	0 ^m 30-0 ^m 40	5.—
» <i>pisifera aurea</i>	0 ^m 40-0 ^m 60	7.—
Diffère du précédent par son feuillage doré.	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—
» <i>plumosa</i>	0 ^m 80-1 ^m 00	12.50
Végétation compacte. Feuillage plumeux et léger.	1 ^m 00-1 ^m 25	15.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	20.—
	1 ^m 50-1 ^m 75	25.—
» <i>plumosa aurea</i>		idem
Feuillage fin et doré, surtout au printemps. Même port que la variété précédente.		
» <i>plumosa sulphurea</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	6.—
Variété très compacte à feuillage doré ; de croissance plus lente que les variétés précédentes.	0 ^m 30-0 ^m 50	12.50
	0 ^m 60-0 ^m 70	20.—
TAXUS baccata (If Commun)	0 ^m 80-1 ^m 00	17.50
Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée, connu pour tous les usages.	1 ^m 00-6 ^m 25	20.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	25.—
	0 ^m 50-1 ^m 75	35.—
» <i>baccata stricta glauca</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	6.—
A feuillage glauque.	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50
	0 ^m 40-0 ^m 60	12.50
» <i>baccata elegantissima</i>	0 ^m 20-0 ^m 40	6.—
Jolie panachure jaune très constante et rustique, arbuste à végétation serrée, compacte.	0 ^m 40-0 ^m 80	15.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	32.50
	1 ^m 00-1 ^m 25	40.—
TAXUS baccata hybernica « R »	0 ^m 15-0 ^m 20	4.—
Les branches et les rameaux, exactement dressés, lui donnent la forme d'une colonne compacte de verdure sombre ; feuilles longues et étroites, végétation lente.	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—
	0 ^m 30-0 ^m 40	8.—
	0 ^m 40-0 ^m 60	15.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	20.—
	0 ^m 80-0 ^m 90	25.—
» <i>baccata hybernica aurea variegata</i> « R »	0 ^m 15-0 ^m 20	4.—
Mêmes qualités que la variété précédente, mais superbe panachure jaune très constante.	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—
	0 ^m 30-0 ^m 40	8.—
	0 ^m 40-0 ^m 60	15.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	20.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	30.—
» <i>baccata erecta pyramidalis</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	6.—
Forme de très belles pyramides compactes.	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50
	0 ^m 40-0 ^m 60	12.50
	0 ^m 80-1 ^m 00	20.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	25.—
» <i>baccata pendula</i> « R »	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50
	0 ^m 50-0 ^m 70	17.50
	0 ^m 70-0 ^m 90	22.50
	0 ^m 90-1 ^m 10	30.—
THUYA occidentalis (Thuya du Canada)	0 ^m 80-1 ^m 00	7.—
Arbrisseau formant une cime pyramidale ou fusiforme compactes à branches courtes, dressées. Spécialement recommandé pour former des brise-vent et des haies vives.	1 ^m 00-1 ^m 25	8.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	10.—
	1 ^m 50-1 ^m 75	12.—
	1 ^m 75-2 ^m 00	15.—
» <i>occidentalis Columbia</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	3.50
A feuillage panaché de blanc.	0 ^m 30-0 ^m 50	4.50
	0 ^m 50-0 ^m 70	7.50
	1 ^m 60-1 ^m 80	45.—
» <i>occidentalis globosa</i>	0 ^m 20-0 ^m 25	4.—
Variété robuste à feuillage vert foncé et luisant. Forme une boule élégante d'un joli vert tendre.	0 ^m 25-0 ^m 40	7.50
	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50
» <i>occidentalis Hoveyi</i>	0 ^m 50-0 ^m 60	15.—
Forme ovale, vert gai, fortement imbriqué.	0 ^m 60-0 ^m 70	20.—
» <i>occidentalis recurva nana</i>	0 ^m 20-0 ^m 25	4.—
Variété naine à feuillage remarquable.		

» <i>occidentalis lutea</i> Superbe variété à feuillage doré et très compacte.	0 ^m 30-0 ^m 40	4.50
	0 ^m 80-1 ^m 00	15.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	25.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	27.50
THUYA occidentalis pyramidalis Feuillage clair, forme pyramidale.	0 ^m 30-0 ^m 50	5.—
	0 ^m 50-0 ^m 70	7.50
	2 ^m 00-2 ^m 50	30.—
	0 ^m 15-0 ^m 20	5.—
» <i>occidentalis Spathi</i> « R » Variété naine, très décorative. Diam.	0 ^m 20-0 ^m 25	10.—
	0 ^m 30-0 ^m 40	15.—
	0 ^m 25-0 ^m 35	4.50
» <i>occidentalis spiralis</i> Très belle variété à feuillage vert foncé.	0 ^m 35-0 ^m 50	5.—
	0 ^m 50-0 ^m 70	7.50
	1 ^m 50-1 ^m 80	45.—
	1 ^m 80-2 ^m 00	55.—
» <i>occidentalis Vervaneana</i> Forme de belles touffes légèrement panaché de jaune.	0 ^m 25-0 ^m 40	3.50
	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50
	0 ^m 60-1 ^m 00	12.50
	1 ^m 00-1 ^m 25	15.—
» <i>occidentalis Wareana aurea</i> Belle pyramide serrée et bien garnie à feuillage jaune clair.	0 ^m 15-0 ^m 20	3.50
	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—
	0 ^m 30-0 ^m 40	6.50
	0 ^m 40-0 ^m 60	9.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	12.50
	1 ^m 00-1 ^m 20	15.—
	0 ^m 50-1 ^m 00	7.—
» Lobbi Belle et grande espèce, très ornementale à croissance rapide.	1 ^m 00-1 ^m 20	8.—
	1 ^m 20-1 ^m 50	10.—
	2 ^m 00-2 ^m 25	15.—
	0 ^m 15-0 ^m 20	3.50
» Lobbi aurea Mêmes qualités que la variété précédente, à feuillage doré.	0 ^m 20-0 ^m 30	4.—
	0 ^m 30-0 ^m 50	6.—
» Lobbi variegata Très remarquable par son beau feuillage fortement panaché de jaune clair.	0 ^m 60-0 ^m 80	10.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	12.50
	1 ^m 00-1 ^m 25	17.50
	1 ^m 25-1 ^m 50	20.—
THUYOPSIS borealis (Cyprés de Nutka) Belle espèce vigoureuse et décorative, rustique recommandable pour isoler sur pelouses.	1 ^m 20-1 ^m 40	25.—
	1 ^m 40-1 ^m 70	35.—
	1 ^m 70-2 ^m 00	50.—
» <i>borealis glauca</i> Se distingue du type par son beau feuillage glauque.	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50
	0 ^m 40-0 ^m 50	10.—
	0 ^m 75-1 ^m 00	15.—
» <i>borealis alba variegata</i> Très jolie variété à feuillage panaché de blanc.	0 ^m 40-0 ^m 60	10.—
	0 ^m 20-0 ^m 40	7.50
» <i>borealis variegata aurea</i> Panaché de jaune.	0 ^m 40-0 ^m 60	10.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	15.—
	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50
» <i>borealis lutescens</i> Une des plus belles variétés panachées de jaune clair.	0 ^m 30-0 ^m 40	8.—
	0 ^m 40-0 ^m 50	10.—
	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50
» <i>borrealis standishi</i> Feuillage vert brillant et très distinct des autres variétés de Thuyopsis.	0 ^m 40-0 ^m 50	10.—
	0 ^m 50-0 ^m 70	12.50
	0 ^m 70-1 ^m 00	20.—
	0 ^m 20-0 ^m 30	5.—
» <i>dolobrata variegata</i> Variété dans laquelle une partie des ramilles porte des feuilles d'une jaune pâle.	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50
	0 ^m 40-0 ^m 60	10.—
	0 ^m 60-1 ^m 00	15.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	35.—
WELLINGTONIA gigantea	0 ^m 20-0 ^m 25	12.50
	0 ^m 25-0 ^m 40	15.—
	0 ^m 40-0 ^m 60	22.50

Arbres d'Ornement & Forestiers

Bosch en Sierboomen

ACER (Erable)			
» campestris (Erable champêtre)	baliv.	7.50	
	0 ^m 08-0 ^m 10	9.—	
	0 ^m 10-0 ^m 14	11.—	
» campestris folli variegata	½ tige	11.—	
» colchicum rubrum	baliv.	8.—	
	0 ^m 07-0 ^m 09	10.—	
	0 ^m 09-0 ^m 12	12.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	14.—	
» dasycarpum	baliv.	8.—	
	0 ^m 10-0 ^m 12	10.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	12.—	
» dasycarpum pulverulentum	baliv.	8.—	
Ramarquable par son beau feuillage.			
» globosum (Erable boule)	0 ^m 07-0 ^m 09	9.—	
Pour plantation des avenues de peu de largeur.	0 ^m 09-0 ^m 11	12.—	
» negundo (Erable commun)	0 ^m 08-0 ^m 10	6.50	
	½ tige	5.—	
» negundo fol: arg: variegata	0 ^m 07-0 ^m 09	9.—	
Feuillage marginé de blanc, légère teinte rose.	0 ^m 09-0 ^m 11	11.—	
	½ tige	6.50	
» negundo aureum Odessanum	0 ^m 07-0 ^m 09	9.—	
Feuilles panachées et dorées.	0 ^m 09-0 ^m 11	11.—	
	½ tige	6.50	
» negundo fol, aureum elegans	0 ^m 09-0 ^m 11	11.—	
Feuilles et bois jaune.	½ tige	6.50	
» platanoides (E: plane)	0 ^m 08-0 ^m 10	6.50	600.—
	0 ^m 10-0 ^m 12	8.50	750.—
	0 ^m 12-0 ^m 14	10.—	
» platanoides Drumondi	0 ^m 08-0 ^m 10	11.—	
Feuilles bordées et panachées de blanc.			
» platanoides Swedleri	0 ^m 08-0 ^m 10	11.—	
Très grand arbre à larges feuilles rouge brun au printemps, passant au pourpre et ensuite au vert-noir.	0 ^m 10-0 ^m 12	14.—	
» pseudo platanus (Erable sycomore)	0 ^m 07-0 ^m 09	6.—	550.—
	0 ^m 09-0 ^m 11	7.—	650.—
	0 ^m 11-0 ^m 13	8.—	750.—
» pseudo atropurpureis (Erable sycomore à feuilles pourpres)	0 ^m 08-0 ^m 10	6.—	525.—
» pseudo Leopoldi	0 ^m 07-0 ^m 09	10.—	
à feuillage marbré de blanc, jaune et rose.	0 ^m 09-0 ^m 11	12.—	
ACER pseudo Simon Louis Frères	0 ^m 07-0 ^m 09	10.—	
Superbe variété à feuillage panaché blanc et rose.	0 ^m 09-0 ^m 11	12.—	
» slceharinum rubrum	0 ^m 07-0 ^m 09	10.—	
AESCULUS hippocastanum (Marronnier)	0 ^m 08-0 ^m 10	7.—	650.—
Ils s'accommodent à tous les terrains exempt d'humidité.	0 ^m 10-0 ^m 12	8.—	750.—
	0 ^m 12-0 ^m 14	9.—	850.—
	0 ^m 14-0 ^m 16	11.—	
» rubicunda (Marronnier à fleurs rouges)	0 ^m 07-0 ^m 09	8.00	
	0 ^m 09-0 ^m 12	12.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	15.—	
AILANTHUS			
» glandulosa (Vernis du Japon)	0 ^m 08-0 ^m 10	6.50	
Grand arbre d'une croissance très rapide ornemental, terrain sec.	0 ^m 10-0 ^m 12	8.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	11.—	
ALNUS (Aune)			
Terrain humide et marécageux.			
» glutinosa imperialis	0 ^m 08-0 ^m 10	16.—	

» <i>incana</i> (A: blanc)	0 ^m 07-0 ^m 09	6.50	
Feuillage blanchâtre, glauque en dessous.			
» <i>incana pendula</i>		16.—	
à branches retombantes.			
BETULA (Bouleau)			
En tous terrains.			
» <i>alba</i> (Syn: B: verrucosa (B: blanc)	0 ^m 07-0 ^m 09	6.—	550.—
Arbre vigoureux et pittoresque, remarquable par	0 ^m 09-0 ^m 11	7.—	650.—
son écorce blanche, son port léger et gracieux.	0 ^m 11-0 ^m 13	9.—	850.—
» <i>laciniata</i> (Syn: B: Urticæfolia) (B: blanc à feuilles		15.—	
laciniées):			
BETULA pendula (B: blanc pleureur) 2 et 3 ans de			
greffe	0 ^m 07-0 ^m 09	12.50	
CARPINUS (Charme)			
» <i>betulus</i> (C: commun, Charmille en haie)	pyram.		
Très employé dans les parcs et jardins pour for-	0 ^m 09-0 ^m 12	7.50	700.—
mer des haies.	0 ^m 12-0 ^m 15	10.—	900.—
CASTANEA vesca (Châtaignier, Kastanjeboom) ...			
» <i>arborescens</i>	0 ^m 08-0 ^m 10	9.—	
» <i>pendula</i>	½ tige	10.—	
Pleureur.			
CASTANEA vesca (Châtaignier, Kastanjeboom)			
» <i>vesca folio argentia</i> var:	0 ^m 08-0 ^m 10	15.—	
A beau feuillage panaché de blanc.	0 ^m 10-0 ^m 12	17.50	
CATALPA bignonioides (C: commun)	0 ^m 07-0 ^m 09	7.—	
	0 ^m 09-0 ^m 11	9.—	
» <i>aurea</i>	pyram.	12.50	
Variété à grand feuillage doré.			
» <i>purpurea</i>	pyram.	12.50	
Très belle variété à beau feuillage pourpre.			
CERASUS (Cerisier) à fleurs	0 ^m 08-0 ^m 10	12.50	
» <i>avium pendula</i>		15.—	
Pleureur.			
» <i>floro roseo pleno</i>	½ tige	8.50	
A très belles fleurs roses doubles.			
» <i>Hisakura</i> (<i>japonica</i>)	½ tige	8.50	
A très belles fleurs rouges doubles.			
CORNUS	½ tige	9.50	
CORYLUS			
Le Noisetier se plante ordinairement au Nord.			
» <i>purpurea</i>	½ tige	10.—	
A feuillage pourpre.			
GRATAEGUS (Aubépine)			
» <i>alba plena</i>	0 ^m 07-0 ^m 09	10.—	
Blanche double.			
» <i>Carrieri</i>	bal. haut		
Feuilles larges et luisantes, fruits rouges écar-	1 ^m 50-2 ^m 00	7.50	
late.			
» <i>rosea plena</i>	0 ^m 07-0 ^m 09	10.—	
Rose double.			
» <i>William Paul</i>	0 ^m 07-0 ^m 09	8.—	750.—
A fleurs rouge écarlate, doubles.	0 ^m 09-0 ^m 11	10.—	950.—
CYDONIA (Cognassier)	½ tige	15.—	
CYTISUS (Cytise ou Pluie d'or : Gouden regen) ...			
Les Cytises sont très recherchés pour l'ornemen-			
tation des jardins, en raison de leur abondante			
floraison.			
» <i>laburnum</i> (Cytise commun, Gouden regen)	0 ^m 07-0 ^m 09	8.50	800.—
Fleurs jaunes en mai, en longues grappes.	0 ^m 09-0 ^m 11	10.—	925.—
	½ tige	6.—	
» <i>Adami</i>	0 ^m 07-0 ^m 09	12.50	
Grappes de fleurs violettes.	½ tige	10.—	

» Vossi	0 ^m 07-0 ^m 09	12.50	
à grappes énormes.	½ tige	10.—	
» <i>laburnum pendula</i> , 23 ans de greffe	0 ^m 07-0 ^m 09	15.—	
Pleureur.			
FAGUS (Hêtre, Beuk)			
Ils préfèrent les terrains sablonneux et frais.			
» <i>sylvatica</i> (Hêtre commun)	0 ^m 08-0 ^m 10	4.—	300.—
	0 ^m 10-0 ^m 12	5.50	500.—
» <i>sylvatica pendula</i>	greffé-tête		
Pleureur.	2 ans	15.—	
	hauteur		
» <i>sylvatica purpurea</i>	1 ^m 75-2 ^m 00	5.—	450.—
Bel arbre à feuillage pourpre foncé, conservant	2 ^m 00-2 ^m 50	7.—	650.—
la teinte tout l'été, d'un bel effet dans les jardins	2 ^m 50-3 ^m 00	8.—	750.—
paysagers.			
» <i>sylvatica purpurea pendula</i>	0 ^m 08-0 ^m 10	18.—	
FRAXINUS (Frêne, esch)			
» <i>alba</i> (Frêne blanc d'Amérique)	0 ^m 07-0 ^m 09	6.50	600.—
» <i>exelsior</i> (Frêne commun)	0 ^m 08-0 ^m 10	7.50	700.—
	0 ^m 10-0 ^m 12	8.50	775.—
» <i>alba fol. arg. marginata</i>	0 ^m 08-0 ^m 10	12.50	
Belles feuilles comme le type, panachure con-			
stante.			
» <i>exelsior aurea</i>	0 ^m 08-0 ^m 10	12.50	
Belle variété à branches et feuillage dorés.			
» <i>pendula</i>	0 ^m 08-0 ^m 10	10.—	
Pleureur	0 ^m 10-0 ^m 12	12.—	
FORSYTHIA	½ tige	6.—	
GLEDITCHIA (Février, Cristusdoorn)			
» <i>Triacanthos</i> (Syn.: <i>Acacia triacanthos</i>)	0 ^m 08-0 ^m 10	11.—	
GENISTA (Genêts) de pleine terre en variétés ...	Tige	16.—	
	Buisson	8.—	
HYDRANGEA paniculata grandiflora	½ tige	7.50	
Très rustique et résistant au soleil; d'août en			
octobre énormes panicules compactes de fleurs			
blanches.			
JUGLANS (Noyer)			
» <i>nigra</i> (Noyer noir d'Amérique)	baliv.	7.—	
	0 ^m 10-0 ^m 12	9.—	
KOLREUTERIA <i>peniculata</i> (Savonnier)	baliv.	8.—	
LIQUIDAMBAR <i>stiraciflua</i> (Copalme d'Amérique)	pyram.		
Bel arbre ornemental, les feuilles palmées odo-	1 ^m 50-2 ^m 00	9.—	
rantes au froissement deviennent rouge à la fin			
de l'automne.			
LIGUSTRUM ovalifolium (Troëne de Californie) ...	½ tige	6.50	600.—
» <i>ovalifolium aureum</i>	½ tige	7.50	650.—
» <i>ovalifolium argenteum</i>	½ tige	7.50	
» <i>fonandrum</i>	½ tige	7.50	
Arbuste nain de végétation compacte, feuilles			
petites et nombreuses.			
LIRIODENDRON tulipifera (Tulipier de Virginie) ...	1 ^m 50-1 ^m 75	9.—	
	1 ^m 75-2 ^m 00	11.—	
	0 ^m 07-0 ^m 08	15.—	
	0 ^m 09-0 ^m 11	17.50	
» <i>fol. aur. marginata</i>	½ tige	25.—	
à feuillage bien panaché de blanc.			
MALUS (Pommier)	0 ^m 09-0 ^m 12	10.—	
» <i>floribunda</i>	½ tige	8.—	
Magnifique variété à floraison printanière, fleurs			
blanches teintées de rouge en beaux bouquets.			
» <i>atrosanguinea</i> , bois et fleurs rouges.			
» <i>Niedzwetskiana</i> : Même variété, mais à fleurs d'un			
beau rouge pourpre. Le bois, les rameaux, fleurs			
et fruits sont rouges:			

	id.	id.	
» Scheideckeri. A très grandes fleurs rouges.	hauteur		
MORUS alba (Mûrier)	1 ^m 50-2 ^m 00	12.50	
PLATANUS (Platane)			
» Occidentalis (P. d'Occident, American Plane) ...	0 ^m 08-0 ^m 10	6.—	
	0 ^m 10-0 ^m 12	7.—	
POPULUS (Peuplier, Populier)			
» alba (Peeuplier blanc)	0 ^m 07-0 ^m 09	7.—	
Espèce à feuillage le plus blanc, très joli pour jardin.	0 ^m 09-0 ^m 11	9.—	
POPULUS alba nivea	0 ^m 09-0 ^m 12	9.—	
Belle forme pyramidale, larges feuilles cotonneuses et très blanchies en dessous. du plus agréable effet.			
» canadensis (Peuplier du Canada)	0 ^m 06-0 ^m 08	2.25	200.—
Variété la plus connue.	0 ^m 08-0 ^m 10	3.—	275.—
» régénéré	0 ^m 10-0 ^m 12	4.—	375.—
» Raverdeau	0 ^m 12-0 ^m 14	5.—	450.—
De croissance rapide et tige toujours droite.			
» fastigiata (Peuplier d'Italie)	pyram.		
	2 ^m 50-3 ^m 00	2.25	300.—
	3 ^m 00-3 ^m 50	4.—	375.—
	3 ^m 50-4 ^m 00	5.—	475.—
PRUNUS pissardi (Prunier de Perse)	0 ^m 07-0 ^m 09	8.—	750.—
Feuillage pourpre foncé et persistant très tard.	0 ^m 09-0 ^m 11	9.—	800.—
Tous les terrains.	½ tige	7.—	
» sinensis roseo pleno	½ tige	7.50	
	Tige	12.50	
» sinensis alba plena	½ tige	7.50	
Variété à floraison printannière. Fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvrant les branches sur toute la longueur.	0 ^m 07-0 ^m 09	12.50	
» triloba (Syn. : Amygdalis Lindleyi)	½ tige	8.—	
Charmant arbuste à floraison très précoce; il donne au commencement d'avril une multitude de jolies fleurs bien doubles.	0 ^m 07-0 ^m 09	12.50	
PYRUS salicifolia pendula	0 ^m 09-0 ^m 11	11.—	
Très bel arbre d'ornement, feuillage complètement argenté, branches retombantes.	0 ^m 11-0 ^m 13	13.50	
QEURCUS (Chêne, eik)	0 ^m 08-0 ^m 10	6.50	
QUERCUS Americana	0 ^m 08-0 ^m 10	6.—	525.—
	0 ^m 10-0 ^m 12	7.50	700.—
	0 ^m 12-0 ^m 14	9.50	875.—
» Americana palustris (Chêne rouge des Marais, Chêne aquatique)	baliv.	7.50	
A recommander pour avenue.			
» cerris (C. chevelu, Chêne de Bourgogne)	0 ^m 10-0 ^m 14	12.50	
Espèce forestière, atteignant les dimensions du chêne commun; préfère un sol profond et frais.			
RIBES sanguineum (Groseiller à fleurs rouges) ...	½ tige	7.—	
ROBINIA (Acacia)			
» pseudo acacia (A. commun)	0 ^m 10-0 ^m 12	8.—	725.—
	0 ^m 08-0 ^m 10	6.50	600.—
» pseudo acacia hispida rosea	½ tige	7.—	
» pseudo acacia Bessoniana (A. de Besson)	0 ^m 09-0 ^m 11	8.—	
	0 ^m 11-0 ^m 13	10.—	
» pseudo acacia inermis (Acacia boule)	0 ^m 08-0 ^m 09	9.—	850.—
Boule compacte et régulière.	0 ^m 09-0 ^m 11	11.—	1050.—
» pseudo acacia pendula	0 ^m 09-0 ^m 12	17.50	
Variété vigoureuse à branches retombantes.			

SALIX (Saule, Osier) vitellina pendula nova (Saule pleureur à bois jaune plus rustique que les autres variétés)	0 ^m 08-0 ^m 10	11.—	
Ses longs rameaux pendants sont d'une belle teinte jaune d'or qui tranchent sur le vert du feuillage.			
SOPHORA japonica (Sophora du Japon)	0 ^m 07-0 ^m 09	9.—	
	0 ^m 09-0 ^m 11	12.—	
	0 ^m 12-0 ^m 15	14.—	
» Japonica pendula		17.50	
SORBUS (Sorbier)			
» aucuparia (S: des Oiseleurs)	0 ^m 10-0 ^m 12	7.50	675.—
	0 ^m 12-0 ^m 14	8.—	750.—
	0 ^m 14-0 ^m 16	10.—	900.—
» americana	0 ^m 08-0 ^m 10	10.—	
Nombreux fruits rouge plus foncés que ceux de l'Ausuparia.	0 ^m 10-0 ^m 12	12.—	
» argentea			
A feuillage argenté.			
» chrysophilla aurea	0 ^m 09-0 ^m 11	10.—	
Large feuillage jaune d'or éclatant à revers laineux, coloris superbe.	0 ^m 11-0 ^m 14	12.—	
» latifolia			
Fleurs blanches odorantes en corymbes, auxquelles succèdent des fruits rouge brique.			
» pendula , pleureur	0 ^m 09-0 ^m 11	12.—	
	0 ^m 11-0 ^m 13	15.—	
SYRINGA (Lilas) en variétés	1 ^m 00-1 ^m 40	12.50	
TILIA (Tilleul, Linde)			
» argentea (Syn. : T. alba) (T. argenté)	0 ^m 08-0 ^m 10	15.—	
Beau feuillage vert gris, argenté en dessous. C'est par excellence un arbre d'isolement et d'alignement. Se plait dans les terrains légers et frais.	0 ^m 10-0 ^m 12	18.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	22.—	
» platyphylla (T. de Hollande)	0 ^m 08-0 ^m 10	7.—	
	0 ^m 10-0 ^m 12	8.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	9.—	
TILIA platyphylla (T: de Hollande)	0 ^m 10-0 ^m 14	20.—	
En éventail pour palissades.			
ULMUS (Orme)			
» montana pendula	0 ^m 10-0 ^m 12	8.—	
» campestris monumentalis	0 ^m 10-0 ^m 12	6.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	7.50	
» pendula	0 ^m 12-0 ^m 14	9.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	10.—	
» latifolia (orme gras)	0 ^m 10-0 ^m 12	5.—	
	0 ^m 12-0 ^m 14	6.—	
VIBURNUM opulus sterilis (Viorne, Boule de neige)	½ tige	8.—	
Bel arbuste bien connu donnant de grosses boules de fleurs blanches.			
» Carlesii	½ tige	10.—	
Arbuste rustique à larges corymbes de fleurs de grande taille, mesurant 2 cm. de diamètre, à 5 lobes arrondis, d'un blanc pur, ayant une très forte odeur d'œillet.			
VIRGILIA lutea (Virgilier) (Virgilier à bois jaune)	0 ^m 06-0 ^m 08	11.—	

Jeunes plantes forestières ^{et} pour haies

DIMENSIONS ET PRIX SUR DEMANDE

Ligustrum ovalifolium	...	...	...	...	...	...	0 ^m 25-0 ^m 50	20.—	160.—
»	»	...	...	...	...	...	0 ^m 40-0 ^m 60	25.—	225.—
»	»	...	...	...	...	...	0 ^m 50-0 ^m 80	30.—	280.—
»	»	...	...	...	...	...	0 ^m 60-1 ^m 00	40.—	375.—
»	»	...	...	...	...	...	1 ^m 00-1 ^m 25	50.—	475.—

Acacia, Aulnes blancs, Aulnes communs, Bouleaux, Châtaigniers, Cerisiers de Virginie, Charmilles communs, Chênes communs, Chênes d'Amérique, Epines, Erables sycomores, Erables platanoïdes, Frênes, Hêtres verts, Hêtres pourpres, Abies Dougasi, Abies Exelsa, Ifs (taxus), Larix europea, Larix du Japon, Pinus austriaca, Pinus sylvestris, Pinus lircio de Corse, etc.

Pour forts spécimens d'Abies Douglassi, Epicea exelsa, Pinus, voir Conifères.

ARBRES DE NOEL EN TOUTES DIMENSIONS

Arbustes d'Ornements à feuilles caduques

Sierheesters met afvallende bladeren

Les arbustes précédés d'un m sont spécialement recommandables pour le bord de la mer.

	pièce	le cent
ACER (Erable)		
» negundo folio argentia variegata	3.50	300.—
Très joli arbre à feuillage panaché blanc pur, avec lequel on obtient de beaux contrastes dans les jardins.		
» Odessana aurea	4.—	
Panaché de jaune d'or.		
» fol. aureum elegans	4.—	
Feuilles et bois jaune ne brûlant pas au soleil		
ALTHEA (voir Hibiscus).		
m ATRIPLEX (Arroche)	1.75	150.—
AZALEAS Mollis	5 à 7,50	
Ces Azalées se distinguent des Poncticums par leurs fleurs qui sont plus grandes et de nuances plus particulières qui se rangent entre le jaune nankin et le rouge orange. La floraison est également plus hâtive. Ils sont très rustiques et conviennent surtout pour massifs en plein air		
» ponticum et rustica		
Les Azalées pontiques plantées en massif dans un jardin constituent un des plus beaux groupes qu'on puisse former. Coloris très distingués, blanc pur au rouge éclatant. Ils fleussissent déjà avant le développement des feuilles.		
Belles plantes en boutons, la pièce fr.		7 à 12

BERBERIS (Epine-vinette, vulgaris)		2.50	
Les Berberis croissent dans tous les terrains même les plus arides ; ils sont très intéressants par leur abondante floraison.			
» atropurpurea , à superbe feuillage pourpre, très décoratif ...		2.50	
Fleurs jaune foncé en mai. Jolie petite plante ne dépassant pas 0 ^m 45 de haut.			
» Stenophylla		3.50	
Feuilles étroites et épaisses ; rameaux grêles gracieusement arqués, se couvrant en avril-mai de petites grappes de fleurs orangés			
BERBERIS Thunbergii		3.50	325.—
Superbe arbuste rustique, se couvrant à l'automne de fruits d'un beau rouge brillant, dont l'éclat persiste tout l'hiver.			
» Thunbergii atropurpurea		4.50	400.—
Nouveauté à beau feuillage rouge bronze.			
m	BUDDLEYA variabilis	2.50	225.—
Feuilles lancéolées blanchâtres ; fleurs et grappes longues variant du gris vioacé au violet rougeâtre.			
m	» Veitchiana	2.50	225.—
Bel arbuste rustique à feuillage plus large et à végétation plus robuste que le Buddleya variabilis.			
CALLICARPA GIRALDIANA		10.—	
Feuilles ovales dentées, fructifie abondamment.			
Fruit globuleux violet améthyste.			
CALYCANTHUS (Calycanthe)		4.—	
» floridus (arbre aux anémones)			
Branches étalées ; fleurs rouge brun, exhalant une odeur de pomme de reinette.			
CEANOTHUS (Ceanothe)			
Les Ceanothes sont particulièrement intéressants par l'abondance et la durée de leur floraison estivale.			
» Américanus (d'Amérique) à fleurs blanches		4.—	
» Azureus , fleurs bleu azuré		5.—	
» Gloire de Versailles		5.—	
En grands thyrses, abondantes fleurs d'un beau bleu tendre, variété vigoureuse.			
CERASUS (Cerisier à fleurs)			
» James H. Veitch , Cerisier du Japon à fleurs roses doubles		5.—	
» floro roseo pleno , A très belles fleurs roses doubles		5.—	
» Hisakura , Cerisier du Japon, A très belles fleurs rouges double		5.—	
CERSIS (Gainier)			
» siliquastrum roseum , Fleurs rose violacé		3.—	
m	CHAMÆCERASUS (Chèvrefeuille non grimpant)		
Les Chameacerasus donnent au printemps en abondance de jolies fleurs blanches, roses ou rouges ; ils prospèrent dans les plus mauvaises terres et dans les parties ombragées.			
» floro albo , à fleurs blanches		2.—	175.—
» floro roseo , à fleurs roses		2.—	175.—
» floro rubro , à fleurs rouges		2.—	175.—
m	COLUTEA (Baguenaudier)		
» arborescens (B. commun, Faux Séné)		2.—	175.—
m	CORNUS (Cornouiller)		
Les Cornus conviennent pour la composition des massifs d'arbustes. Plusieurs variétés résistent à l'ombre des grands arbres			
CORNUS mas (Syn. : <i>Mascula</i>) (C. mâle)		5.—	
Arbuste à beau feuillage vert, se couvrant en février-mars de petites fleurs jaunes et en automne de jolis fruits rouges comestibles.			

m	» <i>sanguinea</i> (C. sanguin, C. femelle)	1.75	150.—
	Excellent pour sous-bois.		
m	» <i>siberica ausea</i> Späthi	3.—	250.—
	Un des meilleurs arbustes de bordure à panachure jaune.		
m	» <i>siberica elegantissima variegata</i>	2.75	250.—
	Son feuillage offre l'une des plus brillantes panachures blanches accentuée encore par la teinte sanguine des rameaux.		
m	» <i>variegata</i> , à feuillage panaché de blanc	2.—	175.—
	CORYLUS (Noisetiers, Hazel)		
	» <i>avellana</i>	2.50	200.—
	» <i>atropurpureis</i> , à feuillage pourpre	2.50	225.—
m	CYDONIA (Cognassier)		
m	» <i>Japonica atosanguinea</i> , rouge sang	3.50	
m	» <i>Japonica candida</i> , blanc	3.50	
m	» <i>Japonica rosea</i> , rose	3.50	
	CYTISUS laburnum , pluie d'or, buisson	2.—	
	» <i>Vossi</i> , très belle variété à grappes énormes	5.—	
	» <i>Adamî</i> à fleurs violettes	5.—	
	Daphne-mezeureum (bois-joli)	12.50	
	DESMODIUM		
	» <i>Japonica</i>	3.—	
	Très joli arbuste trop peu répandu dans les jardins. Il lui faut une terre légère et un endroit chaud.		
	» <i>penduliflorum</i>	4.—	
	Fleurs rose violacé en grappes nombreuses formant de longues panicules rameuses et pendantes.		
	DEUTZIA (Deutzie)		
	Les Deutzia sont de magnifiques arbustes d'ornement, très florifères et très rustiques, propres à border tous les massifs d'arbustes. Tout terrain peut leur convenir.		
	» <i>crenata candissima plena</i>	2.—	175.—
	» <i>crenata floro roseo pleno</i> , à fleurs rose double	2.—	175.—
	» <i>gracilis</i> (Deutzia grêle)	2.—	175.—
	Fleurs petites, nombreuses. Variété naine recommandable pour forcer.		
m	DIERVILLA (Syn. Weigelia)		
m	» <i>amabilis alba</i> , à fleurs blanches	2.75	250.—
m	» <i>conquête</i> , à fleurs énormes	2.75	250.—
m	» <i>Lovallei</i> , rouge foncé	2.75	250.—
m	» <i>Rosea</i> , à fleurs roses	2.75	250.—
m	» <i>Eva Ratke</i> , grandes fleurs rouge cramoisi	2.75	250.—
m	ELEAGNUS augustifolia (C. à feuilles étroites, Olivier de Bohême)	2.25	200.—
	Petit arbre à feuillage vert grisâtre. Prospère dans les mauvais sols et au bord de la mer.		
m	» <i>edulis</i> (Ch. comestible, Goumi du Japon)	2.25	200.—
	Charmant arbuste à port étalé et ramifié, à floraison printannière et odorante; se couvre de polis petits fruits comestibles qui prennent en juin-juillet une coloration rouge orange		
m	FORSYTHIA		
	Les fleurs s'épanouissent au printemps avant la pousse des feuilles		
m	» <i>Europea</i>	2.25	200.—
	Fleurs jaune soufre paraissant avant les feuilles		
m	» <i>Fortunei</i>	2.25	200.—
	Remarquable par la précocité de sa floraison; il donne, en mars, avant la pousse des feuilles une multitude de jolies fleurs jaune d'or en clochettes échelonnées sur toute la longueur des rameaux.		
m	» <i>Fortunei aurea</i>	2.25	
	Joli feuillage largement marginé de jaune d'or.		

HEDYSARUM multijugum (Sainfoin de Sibérie)	2.25	
HIBISCUS (Althea) alba plenus , blanc double		
» carmens plenus		
» Comte de Flandres , rouge double		
» Jeanne d'Arc , blanc pur double		
» Mehamie panaché , bleu lavande	3.25	300.—
» roseus plenus , rose foncé double		
» souvenir de Ch. Breton , violet semi double		
» speciosa superba , rouge		
» puniceus plenus , rose foncé semi-double		
» violet clair double , violet clair double		

Les Athéas sont des charmants arbustes fleurissant à la fin de l'été et à l'automne. Belles fleurs, coloris variés.

HORTENSIAS

Belles plantes livrables octobre-mars hors pots.

4/6 branches à fleurir 5.— fr. la pièce. — 450.— fr. le cent.

7/9 branches à fleurir 6.— fr. la pièce. — 550.— fr. le cent.

10 branches à fleurir 10.— fr. la pièce. — 900.— fr. le cent.

Fortes plantes pour cuvelles 15.— à 25.— fr. la pièce.

Blanc, rose, rouge, bleu en variétés.

HYDRANGAEA (Hydrangée)	3/4 br.	
» paniculata grandiflora	2.25	200.—
Très rustique et résistant, énormes panicules compactes de fleurs blanches jusqu'aux gelées.		
	4/8 br.	
	2.75	250.—
HYPERICUM (Millepertuis)		
Ils se plaisent particulièrement dans les terrains légers, chauds et ombrageux.		
» calycinum , à grandes fleurs	2.—	175.—
» Moserianum , fleurs jaune d'or depuis juin jusqu'en octobre ...	2.50	225.—
INDIGOFERA (Indigotier)		
Magnifique arbuste d'ornement employé à la formation des massifs. Les Indigofera aiment une terre légère, fertile et saine		
» Dosua	2.—	
Belle variété donnant tout l'été de jolies fleurs rouge vif.		
m JASMINUM (Jasmin)		
Jolis arbustes dressés, sarmenteux, grimpants ou trainants toujours verts ou caducs, rustiques. Ils sont très estimés pour le parfum délicieux de leurs fleurs.		
m » nudiflorum (J. à fleurs nues)	2.25	
Sarmenteux, mais non grimpant, très estimé pour la précocité de sa floraison.		
m » nudiflorum foliis aureis	2.75	
Se distingue du précédent par son feuillage doré.		
m » officinalis (J. blanc)	2.25	200.—
De juin en octobre jolies fleurs blanches. Espèce rustique très repandue, la plus résistante.		
m » Stephanense	4.50	
Nouveauté très rustique, grimpant; se couvre en juin de grandes fleurs rose tendre très parfumées.		
m KERRIA (Corète)		
Le Kerria est un bel arbuste dressé, grêle, rustique à feuillage très élégant; il se plaît dans toutes les bonnes terres franches et réussit bien dans les endroits ombragés.		
m » Japnica (C. du Japon)	2.—	175.—
Arbuste à rameaux grêles produisant de jolies petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été.		

m » floro pleno , à fleurs doubles	2.—	175.—
LEYCESTERIA formosa	2.50	200.—
Très bel arbuste à feuillage vert foncé, fleurs blanches en grappes pendant tout l'été ; cette variété est d'un effet merveilleux en automne par ses grappes de graines rouges.		
LILAS (voir Syringa)	17.50 à 30	
MAGNOLIA (Magnolier)		
Les Magnoliers fleurissent dès la première saison, avant l'apparition des feuilles, les fleurs en forme de tulipes, grandes, belles.		
» alba superba , à fleurs blanches.	5.—	
» halleana stellata , fleurs moyennes d'un parfum délicat		
» Lennei , rouge pourpre à l'extérieur, blanc crème à l'intérieur		
» purpurea , fleurs rouges purpurin		
» soulangana , fleurs blanc rose		
MALUS (Pommier à fleurs) buissons	5.—	
PHILADELPHUS (Seringat)		
» bouquet blanc , double blanc, très florifère	2.75	
» coronarius (S. odorant)	2.—	
En juin, fleurs blanc terne, en corymbes exhalant une forte odeur d'oranger.		
» grandiflorus , grandes fleurs blanches	3.50	
» virginalis , semi-double, très florifère	3.50	
PRUNUS (Prunier)	4.—	
» pissardi (P. de Perse)	4.—	
Très décoratif par ses jolies et nombreuses fleurs blanches rosé en mars-avril, et plus encore par son feuillage rouge brillant passant au pourpre foncé et persistant très tard.		
» sinensis resea plena	3.50	
Charmant arbuste à floraison printanière. Fleurs rose double ressemblant à des petites roses pompons.		
» triloba	3.50	
Variété très florifère et précoce, fleurs rose double.		
» sinensis alba plena , fleurs blanches doubles	4.—	
RHUS (Sumac)		
» cotinus (Arbre à perruque)	2.50	
RIBES alpinum , Groseiller des Alpes	2.—	175.—
— aureum , Groseiller à fleurs jaunes	2.—	175.—
— sanguineum , Groseiller sanguin	2.—	175.—
— — albidum , fleurs blanc rosé	2.—	
— — carneum grandiflorum , à grandes fleurs carnées	2.—	
SALIX (voir arbres)		
m SAMBUCUS (Sureau)		
m » aurea , à feuillage doré	2.—	175.—
m » nigra (S. noir) (commun.)	2.—	175.—
Fruits noirs ou rarement verts, mûrissant en octobre		
m » laciniata	2.—	175.—
» variegata alba , panaché de blanc	2.—	
m SPIREA (Spirée)		
m » japonica bumalda Anthony Waterer	2.25	200.—
Très belle variété à fleurs rouges.		
m » revesiana fl. pleno	2.—	175.—
m » opulifolia aurea , à feuilles dorées	2.—	175.—
» Thunbergi	2.—	175.—
En mars, petites grappes de fleurs blanches, très nombreuses en corymbes, couvrent la tige.		
m » van Houttei	2.25	200.—

SYRINGA (Lilas)

Les lilas sont de jolis arbustes très recherchés pour leur abondante et riche floraison printanière. Avec leur coloris très variés on peut former de superbes massifs. Ils sont très rustiques et fleurissent en tout terrain.

Lilas greffés — Veredelde Syringen

Touffes 3/4 branches..... la pièce-per stuk 6 fr.

Fortes touffes — Zware struiken la pièce-per stuk : 8 fr.

Tiges — Stammen la pièce-per stuk : 12.50 fr.

VARIETES. — SOORTEN.

Album plenum, blanc double.

Abel Carrière, bleu cobalt, fleurs doubles.

Alphonse Lavallée, bleu violet, double.

Belle de Nancy, rose satiné, double.

C. B. van Nes, rouge foncé, fleurs simples.

Charles X, rouge violacé, simple.

Charles Joly, rouge noirâtre, double.

Comte de Kerchove, rose cendré, double.

Condorcet, bleu ardoisé, double.

Congo, rouge giroflée, simple.

Docteur Masters, lilacé clair double.

Duc de Massa, violet clair, simple.

Hippolyte Maringer, mauve purpurin, double.

Jacques Calot, rouge violacé, simple.

Jeanne d'Arc, blanc pur double.

La Tour d'Acvergne, lilas pourpre, double.

Madame Abel Chatenay, blanc de lait, double.

— **Antoine Büchner**, rose tendre nuancée mauve, double.

— **Casimir Périer**, blanc crème, double.

— **Francisque Morel**, rose violacé, simple.

— **Lemoine**, blanc pur, double. Extra.

Mademoiselle Fernande Viger blanc pur, simple.

Marc Micheli, lilas azuré, double.

Maréchal de Bassompierre, rose carmin foncé, double.

Marie Lefraye, blanc pur, simple. Extra.

Maxime Cornu, lilas clair, double.

Michel Buchner, lilas clair, double.

Montgolfier, rouge violacé, simple.

Othello, rouge purpurin, simple.

Président Carnot, lilas pâle, double.

— **Grévy**, violet vineux, double.

— **Loubet**, cocardeau purpurin, double.

Prince de Beauveau, ardoise violacé, double.

Réaumur, carmin cocardeau foncé, simple.

Souvenir de Louis Späth, rouge noirâtre, simple. Extra.

Toussaint l'Ouverture, cramoisi foncé, simple.

Volcan, rouge foncé, simple.

Waldeck-Rousseau, lilas rose tendre, double.

William Robinson, mauve violacé, double.

Lilas persica, Lilas de Perse 6.—

» **persica alba**, Lilas de Perse, blanc 6.—

Lilas communs blancs 3.— 250.—

Lilas communs rocge-violet 2.50 200.—

m STAPHYLEA 2.—

» **colchica** 2.—

m SYMPHARICARPOS (Symphorine) 2.— 175.—

» **racemosus** (S. à grappes, S. blanche, Arbre aux Perles) 2.— 175.—

m » vulgaris (S. à petites fleurs) 2.— 175.—

Petites fleurs rouges et jaunes. Fruits rouge-violacé, de la grosseur d'un grain de chènevis.

m TAMARIX (Tamaris)		
Feuillage plumeux, jolies fleurs roses en épis légers.		
» Africana	2.—	175.—
Port érigé; fleurs roses en mai.		
» hispida stivalis	2.50	225.—
Variété vigoureuse et d'un port élégant.		
VIBURNUM (Viorne)		
» carlesii	4.—	
En fleurs d'un blanc rosé; parfum rappelant celui de l'œillet		
» opulus sterilis (Boule de neige)	2.50	
Donne de grosses fleurs blanches en forme de boule compacte et pendante.		
» opulus sterilis floro pleno	3.—	
Boule de neige à fleurs doubles		
WEIGELIA (voir Diervilla)		

Plantes Grimpantes --- Klimplanten

AKEBIA <i>quinata</i>	4.50	
Très joli avec ses fleurs abondantes en grappe rouge vineux		
AMPELOPSIS		
» Henryana	3.—	
Feuillage foncé velouté, nervures blanches, largement panaché de blanc argenté.		
» Muralis	3.—	
Cette variété s'attache aux murailles aussi bien que le Lierre.		
Veitchi	3.—	275.—
Feuillage léger luisant devenant rouge en automne		
ARISTOLOCHIA (Aristolochie)		
» sipho (A. Siphon)	7.—	
Pour grands murs au nord		
BIGNONIA (Bignone)		
» grandiflora (Bignone de la Chine)	5.—	
Fleurs réunis en panicules rouge orange		
» radicans (Jasmin trompette)	5.—	
CLEMATIS (fortes plantes)	8.50	
Duchess of Edinburgh , blanc double, forme parfaite		
Hybride Sieboldi , bleu d'azur.		
Jackmanni , violet pourpre, très belle et florifère.		
M^{me} Baron Veillard , rose violacé.		
M^{me} le Coultre , blanc pur.		
Nelly Moser , fleurs très grandes, blancs nuancé de rose avec nervure carminée très vif.		
The Président , très grandes fleurs bleu foncé.		
Ville de Lyon , rouge cramoisi, très belle.		
CLEMATITE	4.50	375.—
» viticella , à petites fleurs bleues, très florifère		
HEDERA <i>hybernica</i> (L. d'Irlande)	2.50 à 4	
— arg. marg. , Lierre d'Irlande panaché ...	4 à 5.—	
Les Lierres jouent un grand rôle dans l'ornementation des parcs et jardins. Tous sont à feuilles persistantes, on peut les employer avec avantage à garnir les murs du nord où à faire de très belles bordures		
HUMULUS (Houblon cultivé)		
» lupulus aurea	5.—	
JASMINUM (voir arbustes)		
LONICERA (Chèvrefeuille)		
Odeur très agréable		
» Halleana	3.50	
Rustique florifère.		
» brachipoda aurea reticulata	4.50	
Belle panachure.		

PASSIFLORA (Passiflore, Fleur de la Passion)		
» <i>cœrulea</i> (P. bleue)	15.—	
Variété la plus répandue ; l'une des plus belles et des plus vigoureuses. Fleurs d'un blanc verdâtre à l'extrérieur, plus pur intérieurement à filaments bleus au sommet, pourpres à la base.		
PERIPLOCA <i>graeca</i> (Périploca de la Grèce)	4.—	
POLYGONUM (Renouée)		
» <i>baldschuanicum</i> (P. du Turkestan)	5.—	
VINCA <i>major</i> (pervenche)	2.50	225.—
» <i>major fol. variegata alba</i>	3.—	250.—
WISTARIA (Glycine)		
» <i>rosea</i>	7.50	
» <i>sinensis</i> , à fleurs bleues	7.50	
« <i>sinensis</i> flore albo, fleurs blanches	10.—	
ROSIERS grimpants (voir rosiers)		

Arbustes à feuilles persistantes Groenblijvende Sierheesters

Les arbustes précédés d'un m conviennent également pour le bord de la mer.

m AUCUBA <i>japonica</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	3.—	275.—
Variété très ornementale par ses feuilles ovales lancéolées et luisantes		0 ^m 30-0 ^m 40	4.50
		0 ^m 40-0 ^m 50	6.—
m BAMBUSA <i>aurea</i>		10.—	
» <i>metake</i> (Bambou commun)		6.—	
» géant		18.—	
m BUPLEURUM <i>fruticosum</i>		3.50	
Arbuste toujours vert, recommandable pour tout usage.			

m BUXUS-BUIS

PYRAMIDES :		EN BOULE-REZ-TERRE :	
Hauteur 0 ^m 60	10.—	diam. 0 ^m 30-0 ^m 40	12.50
0 ^m 70	12.50	0 ^m 40-0 ^m 50	20.—
0 ^m 80	17.50	0 ^m 50-0 ^m 60	30.—
1 ^m 00	27.50	EN BOULE SUR TIGE de :	
1 ^m 10	32.50	Diam. 0 ^m 40	25.—
		de la 0 ^m 50	35.—
		couronne 0 ^m 60	45.—
m BUXUS (pour bordures)			20.—
Colonnes et autres formes, prix sur demande.			
m CHAMÆCERASUS <i>nitida</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	2.50	
	0 ^m 40-0 ^m 60	3.50	
» <i>pileata</i>		4.—	
m COTONEASTER (Zwergmispel)			
» <i>buxifolia</i>	Buisson	4.—	350.—
A feuilles de buis.		½ tige	12.50
» <i>horizontalis</i>	Buisson	6.—	550.—
	½ tige	12.50	
» <i>simonsii</i>		3.—	
Fruits nombreux, rouge luisant			
» <i>frigida</i> (des Neiges)		5.—	
» <i>Salicifolia flocosa</i>	Buisson	8.—	
	½ tige	16.—	
» <i>Microphilia</i> , à très petites feuilles		4.—	
m EVONYMUS (Fusain)	0 ^m 30-0 ^m 40	4.50	
	0 ^m 40-0 ^m 60	7.50	
	0 ^m 60-0 ^m 75	9.50	

	touffes		
» <i>marginata alba</i>	0 ^m 25-0 ^m 30	5.—	
Le plus joli de tous les fusains, belle panachure blanche.	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50	
	0 ^m 40-0 ^m 60	10.—	
	0 ^m 60-0 ^m 75	12.50	
» <i>marginata aurea</i> , à feuillage doré		2.—	175.—
» <i>radicans variegata alba</i>			
ERICA OU BRUYERES		3.50	300.—
» <i>carnea</i> , à fleurs roses		3.50	
m ESCALLONIA floribunda rosea		3 à 8.—	
m GENISTA (Genêt)		6 à 15	
m HEDERA helix arborea			
	0 ^m 10-0 ^m 20	3.—	
	0 ^m 20-0 ^m 30	4.50	
	0 ^m 30-0 ^m 40	6.50	
	0 ^m 40-0 ^m 50	8.50	
	0 ^m 60-0 ^m 80	13.—	
	0 ^m 80-0 ^m 90	16.—	
» <i>conglomerata erecta</i>	0 ^m 40-0 ^m 60	3.50	
	0 ^m 60-0 ^m 80	7.—	
m ILEX (Houx)	1 ^m 25-1 ^m 50	10.—	900.—
	1 ^m 50-1 ^m 75	12.50	1125.—
	1 ^m 75-2 ^m 00	15.00	
» <i>marginata alba</i> , marginé de blanc	0 ^m 20-0 ^m 40	6.—	550.—
» <i>marginata aurea</i> , marginé de jaune	0 ^m 40-0 ^m 60	12.—	
» vert greffés	0 ^m 60-0 ^m 80	14.—	
	0 ^m 80-1 ^m 00	20.—	
» pour haies		2 à 6	
m LAUROCERASUS (Laurier-cerise)	0 ^m 40-0 ^m 60	4.—	350.—
	0 ^m 60-0 ^m 80	5.—	450.—
	0 ^m 80-1 ^m 00	7.—	650.—
	1 ^m 00-1 ^m 25	10.—	950.—
	1 ^m 25-1 ^m 50	15.—	1400.—
LAURUS LUSITANICA (Laurier du Portugal) ...		7.50 à 20	
m LIGUSTRUM (Troëne)		1 à 2.50	
LIGUSTRUM ovalifolium argenteum elegans	0 ^m 50-1 ^m 00	2.75	250.—
» <i>ovalifolium aureum</i>	0 ^m 20-0 ^m 40	2.25	200.—
	0 ^m 40-0 ^m 60	3.—	275.—
	0 ^m 60-1 ^m 00	4.—	
» <i>ionandrum</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	2.25	200.—
	0 ^m 30-0 ^m 50	3.—	
m MAHONIA (Mahonie)			
» <i>aquifolium</i> (M. commun)	touffes	3.—	250.—
» <i>Japonica</i> (M. du Japon)		5.—	
OSMANTHUS			
» <i>aquifolius</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—	
» <i>aquifolius foliis argenteis</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
	0 ^m 30-0 ^m 40	10.—	
» <i>aquifolius aureis</i>	0 ^m 20-0 ^m 30	7.50	
	0 ^m 30-5 ^m 40	10.—	
PHILLYRIA (Filaria)			
» <i>latifolia</i>	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50	
	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50	
» <i>Vilmoriniana</i> (Ph. decora)	0 ^m 30-0 ^m 40	7.50	
	0 ^m 40-0 ^m 50	12.50	
SKIMMIA JAPONICA		12.50	
SKIMMIA OBLATA		12.50	
VERONICA BUXIFOLIA		1.50	100.—

Rhododendrons Hybrides

Ces magnifiques arbustes, bien connus de tout le monde, aiment à être plantés en terre de bruyère, mais se contentent aussi d'une bonne terre franche non calcaire à laquelle on mélange un peu de terreau de feuilles ou de la tourbe. Ils viennent bien au soleil, mais les endroits frais et mi-ombragés sont préférables.

Prix des plantes — Prijzen der planten

						La pièce - Per stuk
Bonnes plantes avec boutons	40 à 50 cm.	diamètre environ				7.50
— — — —	50 à 60 cm.	— —				10.—
— — — —	60 à 80 cm.	— —				15.—
— — — —	80 cm. à 1 m.	— —				25.—

VARIETES — SOORTEN.

Album novum, blanc légèrement lavé de rose.
Boule de neige, blanc pur.
Catawbiense, grands bouquets mauves.
Chevalier Félix de Sauvage, rouge saumon, impériale noire.
Christmas Cheer, blanc rose, variété la plus précoce.
Comte de Gomer, blanc bordé de rose vif.
Cunningham's white, blanc bordé de rose vif.
Cynthia, rose brillant, superbe bouquet.
Doncaster, rouge brillant, superbe bouquet.
Everistianum, rose lilacé macule brune.
Fastuosum flore pleno, lilas tendre, fleurs doubles.
Gomer Waterer, blanc.
James Marchal Brooks, écarlate, macule bronzée.
John Walter, beau rose cramoiisi.
Kate Waterer, cramoiisi rose clair, grande macule jaune.
Madame Carcalho, blanc pur, très beau bouquet.
 — **Masson**, beau blanc, impériale maculée jaune.
 — **Wagner**, centre banchâtre, bords carmin foncé.
Michael Waterer rouge laque, pointillé de noir.
Pink Pearl, très grande fleur rose. Extra.
Prince Camille de Rohan, fond blanc rosé, large macule brune.
Sir Henri Havelock, carmin foncé, centre pus clair.
The Maroon, rouge sang vif, tigré noir.
The Warrior, rosé écarlate, beaux bouquets, très tardif.
Vesuvius (Grand Arab), rouge carmin vif. Extra.
William Austin, cramoiisi rose écarlate brillant.

Rhododendrun Ponticum

	La pièce - Per stuk
Sur tige	8.—
Touffes, 40-50 cm. de hauteur	4.—
Fortes touffes, 45-55 cm. de hauteur	5.—
Très fortes touffes, 50-60 cm. de hauteur	6.—

Plantes vivaces de pleine terre

Vaste of doorlevende planten

R. — pour rocailles, jardins alpins, bordures.
 R. — voor rotspartijen, alpentuinen en boorden.

		La pièce - Per stuk
R.	ACHILLEA millefolium Cerise queen. Fleurs rouge carmon fleurissant tout l'été	2.—
	— ptarmica Perry's white. Nombreuse fleurs blanches très doubles durant tout l'été, bouquets	2.50
	— tomentosa . Feuillage très fin, ombrelles de fleurs jaune d'or en mai-juin	2.50
	ACONITUM napellus (Char le Vénus). Belles fleurs bleu-foncé en épis. Feuillage denté, Juillet-août	2.—

R.	AJUGA reptans (Bugle rampant). Fleurs bleues. Juin-juillet	1.75
R.	— fol. var. Variété à jolies feuilles panachées blanc	2.—
R.	ALYSSUM saxatile . (Corbeille d'or). Jolie plante naine à fleurs jaune d'or, fleurissant tôt au printemps	2.—
	AMSONIA salicifolia . Fleurs d'un bleu pâle en mai-juin	2.—
	ANEMONE japonica , variés. Les Anémones du Japon donnent à l'automne une floraison très abondante de grandes fleurs blanches, roses ou rouges, simples ou doubles	2.—
	ANCHUSA Opal bleu clair	2.—
R.	ANEMONE Pulsatilla . Fleurs bleu violacé en avril-mai	2.—
R.	ANTENNARIA candida (tomentosa), feuillage blanc argenté	2.—
R.	— dioica rosea . Fleurs roses en mai	3.—
	— margaritacea (Gnaphalium). Immortelle de Virginie. Plante traçante à feuillage tomenteux blanchâtre. Fleurs jaune pâle en juillet-août	2.—
	AQUILEGIA hybrides , variés (Ancoies). Belles fleurs de couleurs et formes variées, excellentes pour la fleur coupée. Mai-juillet... ..	2.—
R.	ARABIS alpina (Corbeille d'argent). Fleurs blanches. Mars-avril	2.—
R.	— — flore pleno (Corbeille d'argent à fleurs doubles). Jolies fleurs blanches doubles d'avril à juin	2.50
R.	ARENARIA cespitosa (Spergula pilifera). Remplace le gazon dans les pelouses, fleurs blanches, excellente pour bordures	1.75
R.	— laricifolia , fleurs blanches en avril... ..	2.—
R.	ARMERIA maritima alba , Gazon d'Espagne à fleurs blanches	1.75
R.	— — rosea , Gazon d'Espagne à fleurs roses	1.75
R.	— — splendens , Gazon d'Espagne à fleurs rouges	1.75
	ARRHENANTERUM bulbosum fol. var. Belle graminée à feuillage panaché blanc	2.—
	ARTEMISIA lactiflora . Fleurs blanches odorantes. Août-sept.	2.—
R.	— stelleriana . Fleurs blanchâtres en août pour plein soleil	2.50
R.	ASTER alpinus variés (bleu lilas et blanc). Plantes naines fleurissant abondamment en avril-juin	1.75
	ASTER amellus variés. Ne dépassant pas 60 cm. de hauteur	2.50
	— variés	1.75
	ASTIBLE hybrides variés. Blancs, roses, rouges et pourpres	2.50
R.	AUBRIETIA variés	2.50
R.	BETONICA grandiflora . Plante naine, rose violacé, en juillet	2.50
R.	CAMPANULA carpatica (Campanules des Carpathes)	2.50
	— glomerata Dahurica , violet foncé. Juin-juillet	2.—
	— persicaefolia Moerheimi , blanc double. Juin-août	2.50
	CENTAUREA variés. Bleuet à grandes fleurs, blanc, bleu, jaune et rouge	2.—
R.	CERASTIUM Biebersteini , blanc. Mai-juin	2.—
	CHELONE barbarta , fleurs rouge, juin-septembre	2.—
	CHRYCANTHEMES d'automne en variétés, pour plein air	2.50
R.	COLCHICUM autumnale . (Plante bulbeuse). Les Colchiques sont des automnales bien connues. Jolie couleur lilas rose	1.50
R.	CONVALLARIA majalis (Muguet). Tout le monde connaît l'odeur agréable du Muguet de mai. On les plante dans les endroits ombragés, en bordure ou pour garnir les sons bois	1.50
	COREOPSIS grandiflora lanceolata	1.75
R.	COTULA squalida . Plante tapissante. Fleurs blanches	2.—
	DIANTHUS (Oeillet) pour bordures :	
	blanc ou rose le 100	40.—
	blanc double le 100	50.—
	DELPHINIUM hybrides variés. (Pied d'alouette)	2.50
	En mélange, sans noms, les 12 pour 20 frs.	
R.	DIANTHUS caesius , fleur roses de mai-juillet	2.—
R.	— deltoides , fleurs roses de juin à septembre	2.—
R.	— graniticus , fleurs rose carmin clair. Juin-août	2.—
R.	— plumarius (Oeillet Mignardise). Plantes recherchées pour la formation des bordures et la garniture des lieux rocailleux non ombragés. Belle floraison en juin-juillet	2.—
	Collection de 6 variétés pour 10 fr.	

	DICTAMNUS fraxinella. (Fraxinelle à fleurs roses)	2.50
	— alba. (Fraxinelle à fleurs blanches)	2.50
	Les fraxinelles sont des belles plantes pour la garniture des plates-bandes. Mai-Juillet	
R.	DIELYTRA formosa. Fleurs roses, en vrappe arquée. Mai-juillet	2.—
	— spectabilis. Cœur de Marie) fleurs pendantes, rose carminé et blanc. Mai-août	2.—
	DIGITALIS gloxinoides	2.—
R.	DORONICUM caucasicum. Fleurs jaunes en avril-mai	2.—
	— plantagineum. Grandes fleurs jaunes	2.—
	ECHINOFS bannaticus et ritro. Curieuses fleurs en forme de boules de couleur bleue. Juillet-septembre	2.50
R.	EPILOBIUM Hectorii. Plante très naine et tapissante. Fleurs blanches	2.—
R.	EPIMEDIUM variés. Petites plantes naines intéressantes et propres à l'ornementation des lieux rocailleux mi-ombragés. Mai	2.50
	Collection de 6 variétés pour 12,50 frs.	
	ERIGERON variés, genre des Asters	2.—
	ERYNGIUM oliverianum (Panicaud). Fleurs bleues	2.50
	FUCHSIA Ricartoni, rustique Plantes cultivées en pots	2.50
	FUNKIA variés	1.50
	GAILLARDIA grandiflora. Jaune et rougeâtre	1.50
	GALEGA officinalis	2.—
	GERANIUM	1.50
	GEUM Fire Opal, fleur rouge orange	2.25
	— Mrs. J. Bradshaw, fleurs rouge écarlate, doubles	2.—
	Les Geum sont des jolies plantes fleurissant depuis mai jusqu'en Septembre.	
	GYNERIUM argenteum (Herbe des Pampas) en pots	6.—
	GYSOPHILIA paniculata. Petites fleurs blanches.	1.50
	— paniculata fl. pl. Bristol Fairy. Variété nouvelle	
	Fleurs grandes doubles et précoces. Extra pour la fleur coupée	3.50
	» Hybrida Rosenschleier, superbe nouveauté à fleurs roses	6.50
	HELENIUM variés, très florifères à grandes fleurs jaunes de différentes teintes	1.75
R.	HELIANTHEMUM variés. Fleurs grandes, de teintes vives et variées fleurissant pendant tout l'été	3.—
	HELIANTHUS variés. Grandes fleurs jaune d'or	1.75
R.	HELICHRYSUM lanatum, Immortelle à fleurs jaunes et feuillage grisâtre. Juin-juillet	2.50
R.	HELLEBORUS niger (Rose de Noël). Grandes fleurs blanches, fleurissant déjà fin décembre jusqu'en mars	3.—
	HEMEROCALLIS variés	2.—
R.	HEUCHERA variés. Différentes nuances pour bouquets. Mai-octobre	2.50
R.	IBERIS sempervirens Snowflake	2.—
R.	INSULA ensifolia. Fleurs jaune doré	2.—
	IRIS germanica variés. (Iris à rhizomes). 1.75, Le 100	100.—
	IRIS Kœmpferi. (Iris du Japon) variés	2.50
	— sibirica (Iris de Sibérie). Jolie espèce à fleurs bleu violet	2.—
	LATHYRUS latifolius roseus. Pois vivace à fleurs roses	2.—
R.	LEONTOPODIUM alpinum (Edelweiss des Alpes)	3.—
	LEUCANTHEMUM (Chrysanthemum) maximum) variés	2.—
R.	LINARIA pilosa. Bleue	2.50
	LUPINUS polyphyllus (Lupin à fleurs bleues)	1.75
	— albus (Lupin à fleurs blanches)	1.75
	— roseus (Lupin à fleurs roses)	1.75
	LYCHNIS viscaria albo grandiflora, fleurs blanches	2.—
	— splendens pleno, fleurs rose foncé doubles	2.—
	LYTHRUM virgatum Rose Queen. Fleurs d'un rose brillant	2.—
R.	MERTENSIA echioides, Jolies fleurs bleu foncé	2.50
	MROSOTIS palustris Le Czar. « Ne m'oubliez pas »	1.50
R.	NEPETA Mussini. Charmante Labiée à fleurs bleu lavande en juin-juillet	2.—
R.	NIEREMBERGIA rivularis. Fleurs blanches en mai-juillet	2.50
	CENOTHERA variés. Belles plantes vivaces à grandes fleurs jaunes	2.—

	PAEONIA sinensis (Pivoine de Chine)	2.50
	Armandine Néchin	Jeanne d'Arc
	Assa Grag	Lord Kitchener
	Couronne d'or	M ^r Charles Levêque
	Eclatante	M ^r Jules Elie
	Edulis superba	M ^r Krelage
	Duchesse de Nemours	Rosea elegans
	Faust	Souvenir de l'exposition
	Festiva maxima	William I
	PAPAYER orientale variés (Grands Pavots d'Orient)	2.—
	PHLOX decussata en variétés	2.—
	Antoinette six, blanc pur	
	Coquelicot orange brillant	
	Eclaireur rouge pourpré brillant	
	Elisabeth Campbell rose saumoné	
	Frau Ant. Buchner blanc pur	
	General Pétain rouge	
	General van Hentz saumon cœur blanc	
	Hinderburg rouge carmin	
	Hanny Pheiderer, crème saumon	
	H. B. May rose pur	
	Homeland, rouge orange	
	Jules Sandeau rose	
	Irin pourpre violacé	
	Le Madhi violet foncé	
	Leo Slageter cramoisi écarlate brillant	
	Miss Ellen Wilmot lilas	
	M ^{rs} Ethel Prichard lilas	
	M ^{rs} Milly van Hoboken rose tendre	
	Paul Hoffmann carmin centre foncé	
	Saladin orange écarlate œil rouge	
	Septembergluth rouge carmin saumoné	
	Smiles rose lilacé	
	Rynstroom rose vif	
	Wedar lilas	
	W. Kessebring violet foncé cœur blanc	
	etc.	
	PHILOX amoena . Plante naine à jolies fleurs rose vif. Mai-juin	2.—
R.	PHLOX divaricata . Espèce naine à fleurs bleu lilacé	2.—
R.	— setacea variés. Plantes naines	2.50
	PHYSALIS Franchetti . (Lanternes vénitiennes)	2.—
R.	POTENTILLA alba (Potentille à fleurs blanches), Mai	2.—
	— hybrides variés. Les Potentilles ou Fraisiers à fleurs	
	variées, jaune, orange et rouge. Elles fleurissent de juin à septembre	2.—
R.	PRIMULA acaulis, officinalis et veris . (Primevères des jardins)	2.—
R.	— auricula (Oreille d'ours) variés. Mai-juillet	2.50
R.	PULMONARIA angustifolia azurea . Bleu foncé. Mars-avril	2.—
R.	— saccharata rubra . Fleurs rouge brique	2.—
	PYRETHRUM variés	3.—
	RANUNCULUS acris flore pleno . (Bouton d'or), jaune d'or double.	
	Mai-juin	2.—
	RUDBECKIA variés. Fleurs jaunes simples et doubles	2.—
	RUDBECKIA purpurea (Echinacea)	2.50
	SAPONARIA caucasia flore pleno	2.—
R.	— ocymoides	2.—
R.	SAXIFRAGA variés	2.—
	SALVIA patens	2.50
	— nemerosa	2.25
	SAGINA (gazon japonais) le 100	40.—
R.	SEDUM variés	2.—
R.	SEMPERVIVUM variés. (Joubarbe ou Artichaut des toits)	2.—
	SCABIOSA caucasia	2.25
R.	SILENE acaulis , plante naine, Rose foncé. Mai-juin	2.50

—	Schafta Fleurs rouge carminé. Août-septembre	2.—
	SOLIDAGO variés. (Verge d'or)	1.75
R.	SPIRAEA filipendula flore pleno. Joli Spirée à fleurs blanches doubles.	
	Très beau. Juin-juillet	2.—
—	palmata. Joli feuillage lobé. Fleurs cramoisi rose. Excellente	
	plante pour bordures de massifs d'arbustes. Mai-juillet ...	2.—
—	palmate elegans. Variété de la précédente à fleurs blanc rose	2.—
R.	STACHYS lanata. , pour bordures, 2.— le 100	40.—
	STATICE eximia , fleurs bleu pâle, Juin-août fl. à sécher	2.50
—	latifolia , fleurs bleues. Juillet-septembre, fl. à sécher	2.50
R.	STATICE latifolia , fleurs blanches à sécher	2.50
R.	STATICE incana habride , roses, fleurs à sécher	2.50
R.	THYMUS lanuginosus. Plante très naine	2.—
R.	— serpyllum albus , fleurs blanches, Juin-août	2.—
R.	— roseum , fleurs roses, Juin-août	2.—
R.	— carmineum , fleurs rouge carminé. Juin-août	2.—
	TRITOMA uvaria grandiflora	2.—
	TROLLIUS variés	2.50
R.	TUNICA saxifraga. Excellente plante de rocaille à fleurs roses fleurissant	
	tout l'été	2.—
R.	VALERIANA (Centranthus) albus. Valériane à fleurs blanches	2.—
R.	— rubra. Valériane à fleurs rouges	2.—
	VERONICA variés	2.—
R.	VIOLA cornuta (Pensées vivaces) variés	2.—
R.	— odorata (Violettes odorantes) variés	2.—
	VERATRUM nigrum. Hampes de fleurs noirâtres, ornées à leur base d'un	
	riche feuillage plissé. Juillet-août	3.—
R.	VINCA minor. (Pervenche à petites feuilles). Bordures dans les lieux	
	boisés. Fleurs bleu clair en avril-juin	2.50
	YUCCA filamentosa et pendula	5 à 10.—
Nous fournissons à notre choix les collections de plantes vivaces comme suit,		
Wij leveren naar onze keus volgende verzamelingen vaste planten :		
25	espèces ou variétés pour la fleur coupée et plates-bandes (25 soorten voor	45.—
50	espèces ou variétés pour la fleur coupée et plates-bandes (50 soorten voor	90.—
100	espèces ou var. pour la fleur coupée et plates-bandes (100 soorten voor)	180.—
25	espèces ou variétés pour rocailles (25 soorten rotsplanten) en pots ...	50.—
50	espèces ou variétés pour rocailles (50 soorten rotsplanten) en pots ...	100.—
100	espèces ou variétés pour rocailles (100 soorten rotsplanten) en pots ...	200.—
	FOUGÈRES variées	7.50
	NENUPHARS	15.—

Plantes pour bordures

ARABIS	50.—
ARMERIA	40.—
BUIS	20.—
DIANTHUS (œillet)	40.—
— double blanc	50.—
EVONYMUS RADICANS	30.—
FUNKIA	50.—
SAGINA ARENARIA	40.—
STACHYS LANATA	40.—
VIOLA CORNUTA	40.—
SAXIFRAGA	55.—

DAHLIAS DECORATIFS

AMUN RA , cuivre orange, grande fleur	2.—
ANDREA ERICSON , fleur enorme, blanc pur extra	2.—
AUTUMN Perfection , saumon orangé	2.—
BERENGARIA immenses fleurs, orange et vieil or	2.—
CARMANIA , jaune brillant, cœur plus foncé extra pour jardins	2.—

DONA CALIFORNIA , haute nouveauté américaine énorme fleur, d'un rose lilas, tige très longue et forte, extra	2.50
DE SCHELDE grenat pourpre	2.—
DRAPEAU du PAPE , plante vigoureuse très flifrofière, grande fleur, jaune vif à bout blanc	2.—
EAGLE ROCK SUPERBA , remarquable nouveauté fleurs énormes ...	2.50
EAGLE ROCK FANTASY , nouveauté américaine, splendide, rose nuancée crème, forte tige	2.50
ELITE GLORY , énormes fleurs, rouge-rubis, tiges longues et rigides ...	2.—
ELLINOR van de VEER , grandes fleurs, rose lilas fortes tiges	2.—
EXELSIO R, immenses fleurs, rouge cuivre trapue extra pour jardins ...	2.50
FAITH GARIBALDI , fleurs immenses, rose argenté	2.—
FORDHOOK ERECTA , rose malvacé	2.—
FRED RANSOME , rouge-noir	2.—
F. T. D. , rose foncé extra	2.—
FULL MOON , fleurs immenses, jaune brillant, forte tige	2.50
GOOD-NIGHT , très grandes fleurs, très foncé extra	2.50
HALVELLA , rose saumon, nuancé de jaune, grandes fleurs	2.—
HAAHOR , rouge orange, jaune au centre	2.—
JANE COWL , fleurs énormes, jaune de Naples, nuancé d'abricot et de rose	2.—
JERSEY'S BEAUTY , saumon rose, extra	2.—
KATHEEN NORRIS , fleurs énormes, rose pur, cœur clair	2.—
KEMPS VIOLETTE WONDER , fleurs énormes, violet-pourpre	2.—
LADY STONEHAVEN , grandes fleurs jaune pur, tiges longues et fortes	2.—
LOGANS RED , nouveauté, très grandes fleurs rouge-orange, fortes tiges	2.50
MABEL LAWRENCE , très grandes fleurs, rouge carmin	2.—
M^{me} ALEX. VAN OPSTAL , grandes fleurs, d'un beau rouge bronzé ...	2.—
MOERDYCK , haute nouveauté de grand mérite, grandes fleurs, rouge rubis, tiges fortes et longues	2.50
MONMOUTH Champion immenses, rouge orange, très florifère, fortes tiges	2.—
M^{rs} ALFRED B. SEAL , plante vigoureuse, fleurs énormes, rose saumon vieux rose éclatant, tiges longues et fortes	2.—
M^{rs} J. de veer WARNER mauve foncé, très grandes fleurs	2.—
MINISTRE Van de VYVERE , grandes fleurs rose, tendre nuancées lilas	2.—
MISS GEO SUGG , rose saumon pâle, sur fond jaune	2.—
MINISTRE BAELS , rose-saumon, extra pour la fleur à couper	2.—
PRINCE of PERSIA , très grandes fleurs, rouge vif foncé au centre	2.—
POECI MORARY , rose tendre, élégante et belle fleur	2.—
QUEEN of the GARDEN BEAUTIFUL , jaune paille, très grandes fleurs	2.—
RED CHAMPION , rouge foncé vif, très florifère	2.—
RAPOLLO , brun chocolat, bord jaune	2.—
ROBERT TREAT , brillant carmin, très grandes fleurs	2.—
ROYAL WITE blanc, grandes fleurs, fortes tiges florifère	3.—
SANHIGANS RED CAP , rouge feu, belles fleurs, plante trapue	2.—
SINDBAD of the SEA , nouveauté, très grandes fleurs rouge vif, très florifère	3.—
SISKI-JOU , rose lilas, grandes fleurs	2.—
SOLO-MIO , forme élégante, jaune d'or	2.—
SARA-LORRAINE , rouge et blanc	2.—
THE-WORLD , magenta argenté, fleur à couper	2.—
THOMAS HAY , fleurs énormes, mauve pur	2.—
TRENTONIAN , fleurs magnifique, rouge bronzé, nuancé d'or	2.—
WHITE DUCHESS immense, blanc pur extra	3.—
WHITE WONDER , remarquable nouveauté américaine, très grandes fleurs, blanc pur extra	2.—
BALLEGO'S GLORY rouge brun bordé jaune	2.50
CALIFORNIA IDOL énorme, jaune pur extra	15.—
CHANTAUQUA SUNSET immense, superbe orange jaune d'or nuancé de rouge	12.—
DAILY MAIL , jaune d'or, orange bronzé, fl. géantes	2.50
DOKARPILS TRIUMPH immense jaune paille centre rose	7.—
DEUIL DU ROI ALBERT pourpre rouge à pointes blanches	5.—

FORT MONMOUTH chatain rouge foncé	2.—
GOVERNEUR BAEELS , gr. superbe fl. orange saumoné nuancé de jaune longue forte tige	8.—
HUNT'S VELVET WONDER , fl. géantes, pourpre-violet-rouge	10.—
LOMBAERT'S GLORY , rouge muante violet foncé, pointes blanches	8.—
MAAGD VAN ANTWERPEN , blanc pur	15.—
M^{rs} F. N. RUSSEL mauve sur fond blanc	2.—
NAGELS GLORY , rouge bronzé-jaune d'or	5.—
PRINS BAUDEWIJN , rouge velouté	25.—
SEMEUR REBOUX violet foncé	5.—
THOMAS A EDISON sup. fl. pourpre velouté	2.50
THOMAS LEAVITT ORANGE orange tendre et jaune	6.—
WILLEM BENOY rouge rubis longue forte tige	2.50
WILLIAM H. HOGAN , rouge clair, pointes blanches	2.—
SHARAZAD immense fl. rose foncé	2.50
ELIZABETH CARTARET immenses fleurs, rose crème, forte tige	2.50

Dahlias Cactus

AMERICAN TRIUMPH , rouge-clair, très florifère	2.—
CONQUISTADOR , fleurs immenses, jaune-saumoné, fortes tiges	3.—
CHEMAR'S MASTERPIECE , grandes fleurs, rose-orchidée	2.—
DAHLIA-MUM , jaune pur, tiges rigides	2.—
DORIS J. COOPER , lilas vif, très florifère extra pour la fleur coupée	2.—
FRAU BRACHT , jaune clair, très grandes fleurs un des meilleurs dahlias	2.50
GALAXY , nouveauté splendide, fond écarlate strié jaune d'or variété hors ligne	2.50
GRAND SOLEIL D'OR fleurs immenses or saumoné	3.—
KISMETH , couleur splendide, rouge velouté foncé	2.—
KONINGIN , rose saumoné, très florifère	2.—
MARY MURRAY , orange carminé, très fine plante pour jardins	2.—
M^{me} A. BREULS , rose pur, très florifère	2.—
M^{me} M ADRIAENSENS , nouveauté remarquable, grande fleur, rose-lilas, tige solide extra pour la fleur	3.—
M^{me} C. LIETAERT , rose carminé, centre blanc-crème extra pour la fleur coupée	2.—
M^{me} FRANZ de SCHAEZTEN , orange pur, très florifère	2.—
M^{me} JEANNE Van den DUNGEN , blanc d'argent à faible réfilet rose extra	3.—
MISS BELGIUM , orange vif, fleurs moyennes, fleur à couper	2.50
NIVEA , blanc pur, très florifère	2.—
PETER FROWD , blanc-crème, très florifère	2.—
PRESIDENT E. DRAPS , rouge avec centre jaune	2.—
RIVIERA lilas-rose, blanc au centre tient longtemps dans l'eau	2.—
ROYAL VELVET , fleurs splendides, rouge velouté extra sous tout rapport	2.—
SCHILLER , brillant saumoné rouge, très florifère extra pour la fleur coupée	2.—
SIGNOOR , rouge sang, extra	2.—
STRAHLENMEER , jaune et blanc, plante trapue, florifère	2.—
SYMBOL , rose et blanc, superbes fleurs	2.—
UNICUM , rose pâle au centre, fleur coupée	2.—
UNUSUAL , très grandes fl, coloris riche, cramoisi crème vers le centre	2.—
WHITE TRIUMPH , blanc pur grandes fleurs, très florifère fleur à couper	2.50
YELLOW SURPRISE , excellente nouveauté, très grandes fl. jaune pur	3.50
ALOIS NELEN rouge orange, fond et pointes jaunes, fleur à couper	3.50
ALTMARK gr. fl. rose lilas, centre blanc, fleur à couper	2.50
ANDRE CSIZIK violet rose, à couper	5.—
BAERNE , rose saumoné nuance de rouge, un peu de jaune au centre, gagnante Coupe Challenge S. N. D.	5.—
FRANS BERGER , immense fl. rouge corail	4.—
GEER , van RAEMDONCK saumon très tendre, rouge framboise	3.50
GOLDEN STANDARD jaune doré	15.—
JUGENDPRACHT jaune clair avec rose	4.—
ROYAL BLACK , rouge carmin foncé et velouté	10.—
SATAN , rouge orange	5.—

TRIOMPHE D'ANVERS , carmin, rubis à pointes blanches	10.—
TRIOPHE DE PARASIS rouge sur fond jaune poinest jaunes, à couper	3.—
TALISMAN rouge sang	2.—

Dahlias Liliput ou Pompon à Petites Fleurs

la pièce 2 fr. — le 100 : 150 fr.

Kokarde, orange, très florifère.
 Red Aster, rouge foncé.
 Admiration, rouge et blanc.
 Gretschen Heine, lilas-rose et blanc.
 Darkess of All, rouge noir.
 Alfred, mauve.
 Amber Queen, jaune ambre.
 Junon, blanc.
 Liliput Koning, orange-rouge.
 Queen of the Hearts, blanc pur.

Dahlias Mignons

la pièce 2 fr. — le 100 : 150 fr.

Amor, rouge sang.
 L'innocence, blanc.
 Yellow transparent, jaune.
 Colness Gem, rouge écarlate.
 Prince Henry, rose.
 Petit Anversois, rouge et blanc.
 M. A. Dutton, double, rouge vif.
 M^r J. Buysens, feuillage noir, fl. jaune orange vif double 40-50 cm. 10.— fr.

CANNAS FLORIFERES

Au choix de l'acheteur : La pièce 3.— fr. — Le cent 250.— fr.

A notrechoix : La pièce 2.50 fr. — Le cent 200.— fr.

Variétés à feuilles pourpre (marquées *) — La pièce 4.— fr. — Le cent 350.— fr.

Alphonse Bouvier, ponceau brillant.	* Roi Humbert, rouge écarlate.
* Felix Roux, rouge andrinople.	Michel Musset, rouge andrinople.
* Frau Grafin Ern. von Thun, rose nankin.	Oiseau de Feu, rouge feu.
* Pluto, rouge écarlate foncé.	Reine Charlotte, caucine vermillon bordé
M ^{me} B. Duceur.	jaune.
Statuaire Octobre.	Allemania, rouge écarlate bordé jaune.
Herman Aldinger.	Asia, jaune d'or sablé écarlate.
Gabriel Nigon, rouge clair.	Italia, rouge vif bordé jaune.
L. Patry, saumon liséré marron.	
* M ^{me} Arfeuillerie, capucine orange.	* Professeur Treub, rouge minium.
Manon, rouge carmin.	

Plantes vivaces officinales, comestibles et condimentaires pour le potager

Kruiderijen, geneeskundige en eetbare planten voor den moestuin.

	La pièce-Per stuk
Artichaut — Artisjok (prix variable) la douz.	20.—
Absinthe, Alsem (Artemisia adsinthium)	2.—
Ail, Look (Allium sativum)	2.—
Angelique de Niort, Engelwortel (Angelica archangelica)	2.—
Asperges, Aspergen, 1 an le %	15.—
Asperges, Aspergen, 3 ans le %	20.—
Ciboule, Bieslook (Allium fistulosum)	2.—
Ciboulette, Fijn Bies- of Snijlook (Allium Schoenoprasum)	2.—
Citronelle (Mélisse) Citroenkruid (Mélissa officinale)	2.—
Estragon, Stragoen (Artemisia dracunculus)	2.50
Fenouil, Venkel (Foeniculum officinale)	2.—

Guimauve, Heemstwortel of Kaaspeskruid (<i>Althœa officinalis</i>)		2.—
Lavande, Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)		2.50
Marjolaine, Palingkruid (<i>Origanum majornoides</i>)		2.—
Maytrank, (<i>Asperula odorata</i>)		2.—
Menthe, Muntekruid (<i>Mentha rotundifolia</i>)		2.—
Origan, Marjolein		2.—
Oseille à grandes feuilles, Zurkel (<i>Rumex maxima</i>)		2.—
Raifort (Moutarde des Allemands) Capucijnemostaard, (<i>Cochlearia armoracia</i>)		2.—
Rhubarbe, Rabarber, Paragon		2.—
Rhubarbe, les 25 : 45 fr. ; le 100 : 90 fr.		
Romarin, Rozemarijn (<i>Rosmarinus officinale</i>)		2.50
Santoline (Petite Cyprès) Cypreskruid (<i>Santolina incana</i>)		2.50
Sarriette, Boonenkruid, Satureia hortensis		2.—
Sauge, Salie (<i>Salvia officinalis</i>)		2.50
Thym, Tijm (<i>Thymus vulgaris</i>)		2.50
Valériane, Valeniaan (<i>Valeriana officinalis</i>)		2.—
Hysope, Hysop (<i>Hyssopus officinalis</i>)		2.—

Bulbes (Oignons à fleurs)

Pour variétés non ordinaires prix sur demande.

MONTBRETIA VARIES	25.—	LILIUM CANDIDUM, blanc pièce	2.50
NARCISSSES VARIES	30 à 80.—	» REGALIS	3.—
TULIPES VARIES	45 à 80.—	» TIGRINUM	3.—
CROCUS VARIES	15 à 25.—	JACINTHES	200.—
GALANTHUS NIVALIS (perne neige)	30.—	BEGONIA SIMPLE	40.— à 50.—
IRIS ANGELICA en mélange	35.—	BEGONIA DOUBLES	50.— à 60.—
en variété	45.—	GLAIEULS VARIES	30.— à 40.—
IRIS HOLLANDIA en mélange	30.—	JONQUILLES VARIES	30.— à 70.—

Etiquettes en bois avec fil de fer, le cent : frs. 5.—.

Etiquettes en zinc avec fil, le cent : frs. 18.—.

Crayons pour écrire sur le zinc, la pièce : frs. 4.50.

Raphia ou fibre du Japon, le kilo : frs. 18.—.



